



UNE PORTE D'ENTRÉE
TOUTE À VOTRE IMAGE

BIENVENUE

CHEZ VOTRE *partenaire KOMPOtherm®*

Protection, style et statut - la porte d'entrée est depuis toujours un symbole. En tant que carte de visite d'une maison, elle exprime la conscience des valeurs des habitants. En tant que marque de qualité, KOMPOtherm® allie les avantages d'une fabrication industrielle à un artisanat magistral. Avec KOMPOtherm® et nous, vous avez deux partenaires solides à vos côtés.



De votre idée, à la réalisation

Nous vous accompagnons sur le chemin de votre porte d'entrée de rêve. Du conseil exclusif au montage professionnel en passant par la planification précise, nous attachons la plus grande importance à satisfaire vos exigences les plus élevées en matière de fonctionnalité, sécurité et design. Vos souhaits sont toujours au centre de nos préoccupations. Avec un conseil personnalisé, une planification minutieuse et un montage parfait, nous vous offrons qualité et service.




PARTENARIAT

LE SUCCÈS PASSE PAR *la confiance*

Nos partenaires spécialisés sont des compagnons de longue date qui partagent notre passion pour la qualité et le service. En tant que fabricant de portes d'entrée en aluminium de haute qualité, nous comptons sur une coopération étroite basée sur la confiance et le succès mutuel. Votre interlocuteur régional vous accompagnera avec expertise et engagement pour transformer vos souhaits en une porte d'entrée parfaite. Ensemble, nous représentons la fiabilité, l'équité et un excellent service – valeurs qui nous lient depuis toujours.



Qualité
made in Germany
depuis 1984





NOTRE ÉQUIPE
SE RETROUVE DERRIÈRE CHAQUE *porte*



LE PARTENARIAT
EST NOTRE *fer de lance*



EXPOSITION EN SITUATION RÉELLE SUR *900 m²*

Découvrez l'avenir de la conception de portes d'entrée - personnalisée et inspirante.

Nous avons le plaisir de vous inviter dans notre centre d'exposition KOMPOtherm® à Rietberg, où plus de 80 portes d'entrée de haute qualité vous attendent. Laissez-vous inspirer par un design innovant et des styles. **Prenez dès maintenant un rendez-vous individuel avec un conseiller** - nous nous réjouissons de vous rencontrer !

Industriestraße 24, 33397 Rietberg,
Tel. +49 (0) 52 44 / 97 59 60, Fax +49 (0) 52 44 / 97 59 69,
kontakt@kompotherm.de | www.kompotherm.fr

je. - ve. 10 - 19 H, sa. 9 - 14 H, di. 14 - 17 H
(sans conseil ni vente). Fermé au public du lundi au mercredi. Ces trois journées sont exclusivement réservées aux visites sur rendez-vous.



Exposition Roeschwoog / France



CONSEIL *professionnel*

Avec le logiciel KOMPOsoft®, nos revendeurs transformeront votre façade en chef d'œuvre grâce à un montage photo réaliste ainsi qu'un chiffrage clair et précis de votre future porte d'entrée.

Découvrez les possibilités offertes par la simulation sur ordinateur et découvrez en live votre coup de coeur implanté dans votre entrée !




Photo client



avec KOMPOsoft®



avec KOMPOsoft®



UNE QUALITÉ DE TRAVAIL *parfaite*

Sur les 10 500 mètres carrés de surface de production de notre siège social à Verl, chacun de nos collaborateurs s'investit dans notre gestion interne de la qualité. Une grande partie de l'équipe a un regard constant sur les portes qui passent par notre chaîne de production.

Après chaque étape de travail, nous contrôlons, mesurons et vérifions afin d'éliminer immédiatement toute différence, même minime. C'est précisément ce souci intransigeant de la qualité qui fait la différence : chez KOMPOtherm, ce n'est pas la masse, mais la classe qui sert de référence.




SOMMAIRE

Portes de rêve

KOMPOTHERM®	2 – 21
E-DESIGN	22 – 99
PORTES SELON MODÈLE	100 – 121
CHAGALL	122 – 149
DÜRER	150 – 163
VAN GOGH	164 – 181
REMBRANDT	182 – 193
RUBENS	194 – 203
MATISSE	204 – 213
BOIS VÉRITABLE	214 – 231
AUVENTS	232 – 251
TECHNIQUE & ÉQUIPEMENT	252 – 295

APERÇU

E-Design



KOMPOTHERM®
E-Design
Portes selon modèles
Chagall
Dürer
van Gogh
Rembrandt
Rubens
Matisse
Bois véritable
Auvents
Technique & équipement

APERÇU
E-Design



E-Design 370
P. 50

E-Design 371
P. 76

E-Design 372
P. 80


E-Design 375
P. 77



E-Design 377
P. 76

E-Design 379
P. 65

E-Design 382
P. 60



E-Design 386
P. 65

E-Design 391
P. 36

E-Design 392
P. 30

E-Design 394
P. 31



E-Design 395
P. 42

E-Design 396
P. 32

E-Design 399
P. 34




E-Design 400
P. 34

E-Design 401
P. 34

E-Design 404
P. 37

E-Design 405
P. 37



E-Design 409
P. 34

E-Design 410
P. 55

E-Design 412
P. 43



E-Design 413
P. 33

E-Design 414
P. 38

E-Design 415
P. 39

E-Design 419
P. 83



E-Design 420
P. 59

E-Design 422
P. 65

E-Design 427
P. 61



E-Design 428
P. 56

APERÇU
Portes selon modèles



Modèle 3105
P. 121

Modèle 3150
P. 121

Modèle 3360
P. 116

Modèle 3381
P. 118

Modèle 3400
P. 104

Modèle 3407
P. 101

Modèle 3410
P. 102



Modèle 3600
P. 110

Modèle 3607
P. 110

Chagall 1AF
P. 129

Chagall 6
P. 134

Chagall 8
P. 147

APERÇU
Chagall



Chagall 16
P. 137

Chagall 18
P. 126

Chagall 32
P. 124

Chagall 40
P. 137

Chagall 61
P. 144

Chagall 77
P. 146

Chagall 133
P. 125



Chagall 141
P. 144

Chagall 142
P. 139

Chagall 143
P. 143

Chagall 144
P. 141

Chagall 147
P. 149

Chagall 148
P. 140

Chagall 149
P. 131



Chagall 150
P. 136

Chagall 151
P. 135

Chagall 152
P. 130

Chagall 153
P. 143

Chagall 154
P. 123

Chagall 155
P. 131

Chagall 156
P. 141

APERÇU
Dürer



Dürer 1 P.154
Dürer 6 P.156
Dürer 8 P.160
Dürer 32 P.158



Dürer 33 P.157
Dürer 44 P.151
Dürer 47 P.159



Dürer 50 P.152
Dürer 54 P.162


APERÇU
van Gogh



van Gogh 1 P.181
van Gogh 6 P.169
van Gogh 7 P.173
van Gogh 8 P.175



van Gogh 18 P.171
van Gogh 43 P.170
van Gogh 49 P.177



van Gogh 54 P.170
van Gogh 62 P.166
van Gogh 63 P.165

APERÇU
Rembrandt



Rembrandt 6 P.190
Rembrandt 8 P.183
Rembrandt 41 P.192
Rembrandt 46 P.193

APERÇU
Rubens



Rubens 1 P.198
Rubens 6 P.195
Rubens 7 P.196
Rubens 8 P.199

APERÇU
Matisse



Matisse 7 P.207
Matisse 40 P.209
Matisse 41 P.206
Matisse 54 P.208



Matisse 103 P.213
Matisse 105 P.213
Matisse 114 P.205
Matisse 115 P.210

APERÇU
Bois véritable



EH 364 P.231
EH 391 P.230
EH 394 P.229
EH 401 P.215



EH 403 P.224
EH 404 P.219
EH 405 P.220
EH 409 P.216
EH 410 P.219
EH 411 P.216



EH 3604 P.227

UN LIEU DE VIE SÉCURISÉ AVEC LA PORTE PALIÈRE

KOMPotherm®

Nos portes palières associent technique et design. Vous pouvez parfaitement harmoniser votre porte avec l'ambiance de votre logement grâce à la multitude de possibilités que nous vous proposons. Vous pouvez très bien choisir un décor intérieur et un extérieur qui iront le mieux sur chaque face de la porte.

Votre entrée n'est pas assez spacieuse ? Vous pouvez ajouter un miroir ou un tableau de notes sur la face intérieure de votre porte. Vous pouvez également l'équiper de crochets porte manteaux pour libérer de l'espace.

L'équipement de base comprend les paumelles intégrées, une serrure multipoint et un cylindre de haute sécurité. Nos portes sont certifiées RC 2 avec leur équipement de base.



Paumelles invisibles

RC 2 Standard

Équipement de base

- Classe de résistance RC 2
- Garniture de sécurité béquille sur rosette Ep. (n° 18066)
- Cadre en aluminium thermolaqué
- Âme en bois lamellé-collé 60 mm
- 3 paumelles intégrées en aluminium
- Serrure 7 points en inox
- Cylindre KABA avec 5 clés
- Seuil aluminium avec joint retractable
- 3 joints d'étanchéité

HOMetherm®

Châssis RAL 9016 blanc
Décor L-016 érable
Garniture 18066



Plus d'information sur www.kompothem.fr

VOTRE SÉCURITÉ NOUS TIENT

à cœur

Transformez votre chambre en pièce sécurisée avec une porte palière HOMEtherm® de Kompotherm®.

Cette porte de sécurité fait de votre chambre un lieu protégé en cas de situation d'urgence comme un cambriolage par exemple. Elle est composée de matériaux modernes, résistants et équipée de technologies de pointe pour résister aux affronts les plus extrêmes.

La variété de teintes et de décors proposés vous permet d'intégrer parfaitement votre porte au design intérieur de votre lieu de vie.

L'utilisation est simple et intuitive ! En cas de besoin, il suffit de tourner le bouton rotatif sur la face intérieure de la porte pour la verrouiller, sans se soucier des clés. Ainsi, vous bénéficiez d'une protection physique et en même temps du réconfort de vous savoir en sécurité.



HOMEtherm®

Dormant RAL 9001
Décor L-016 Erable
Béquille de la garniture de sécurité 18096 |
Cylindre à bouton 20155-0050
Judas digital (vue intérieure) Nr. 14661

HOMEtherm®

Châssis RAL 9016 blanc
Décor L-016 érable
Garniture 18096 | Cylindre avec bouton rotatif 20115-0050 | Serrure 7 points avec entrebâilleur



Plus d'information sur la gamme HOMEtherm® dans la brochure ou sur www.kompotherm.fr



MODÈLE E-265 L

KO 80 HD avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant

Vitrage : mate avec bords clairs

Accessoires : Barre 24772, 1600 mm



MODÈLE 3381

KO 80 HD avec partie latérale, 0673 gris argenté structuré

Panneau : en feuillure 507 bois stadi gris structuré

Vitrage : décoratif 1600

Accessoires : poignée 24779, 0673 gris argenté structuré, 1600 mm

AUVENT KV 200

Dimension 2500 x 1000 mm, 0673 gris argenté structuré

Accessoires : partie latérale en 0673 gris argenté structuré | vue intérieure 0507 bois stadi structuré | système de boîtes aux lettres en 0673 gris argenté structuré | éclairage 20913

Modèles E-DESIGN

Combinaison moderne d'inox, de teintes et de verre

Cette ligne moderne fabriquée par KOMPOtherm® vous surprendra par son aspect lisse, comprenant des éléments en aluminium et en inox. Vous serez ébloui par ces élégants modèles aux lignes droites, intégrant les coloris et les vitrages les plus innovants. Ces panneaux de porte disposent également du système breveté de remplacement du verre sur la partie intérieure.

Tous les
modèles E-design
aussi en ligne



MODÈLE E-332 EL

**KOtherm 96 avec partie fixe,
0673 gris argenté structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bande et rainures en aspect inox intégré uniquement extérieur

Vitrage : Décoratif 1485

Accessoires : Poignée encastrée 25489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001



MODÈLE E-337 ER

KOtherm 96 avec parties fixes, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bande en 0370-7015 gris ardoise structuré

Vitrage : Décoratif 1588 L+R

Accessoires : Poignée encastrée 25589, 400 mm avec éclairage LED en 0575-9005 structuré | KOMPO-Doorbird avec 2 x sonnette 14602 | KOMPO-Safe-Q-Scan 14270 | 2x applique murale 25843

Black Edition 10011

MODÈLE E-332 EL

KOtherm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bande et rainures en aspect inox intégré uniquement extérieur

Vitrage : Décoratif 1485

Accessoires : Poignée encastrée 25489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001





MODÈLE E-100

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces

Accessoires : Béquille intérieure 17233, 21170 paumelles invisibles en noir

Black Edition 10011



MODÈLE E-337 AR

KOtherm 96 avec partie fixe, 0374-7039 gris quartz structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bande, 0439 palisandre structuré uniquement extérieure

Vitrage : Partie fixe décoratif 1587 L

Accessoires : Poignée encastrée 25489, 0374-7039 structuré | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001



E-DESIGN

Kompo Kera



Robuste au design unique

Kompo Kera est produit à des températures de 1200°C. Ce procédé de fabrication spécifique permet d'obtenir une fine couche de surface homogène et régulière tant en teinte qu'en structure

Kompo Kera est minéral, composé de granite, silice et pigments de céramique. La finition de surface permet ainsi d'obtenir un rendu presque vitrifié, extrêmement dur et résistant aux rayures.



K0201 béton anthracite



K0202 béton gris



K0203 dolomite anthracite



K0204 dolomite gris



K0205 béton fin anthracite



K0206 béton fin beige



K0207 béton fin kaki



K0208 oxyde métallique anthracite



K0209 oxyde métallique blanc



K0220 céramique iron rust



K0222 céramique iron anthracite



MODÈLE E-394 L

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0204 céramique dolomite gris / 0673 structuré

Accessoires : Poignée 24788



MODÈLE E-394 L

BLOCKtherm 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0203 céramique dolomite anthracite

Accessoires : Poignée 24777, 800 mm, 0393-9007 aluminium gris structuré

Black Edition 10011

MODÈLE E-392 L

KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016 gris anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | RAL 7016 | K0202 béton gris

Vitrage : Float

Accessoires : Poignée 24157




MODÈLE E-394 L

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0203 céramique dolomite anthracite / 0673 structuré

Accessoires : Poignée 24786




MODÈLE E-396 L

BLOCKtherm, RAL 5008 gris bleu

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline | K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : Décoratif 1589 avec éclairage LED

Accessoires : Poignée 24777, 1000 mm, RAL 5008



MODÈLE E-413


BLOCKtherm avec partie fixe, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : Parsol gris

Accessoires : Poignée 24986, éclairage latéral LED, 1600 mm, 0575-9005 structuré | applique murale 25843 | sonnette 25876

Black Edition 10011





MODÈLE E-401

SOFTtherm 111 avec parties fixes et poteaux DUOtherm, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : Parties fixes décoratif 1587 L+R

Accessoires : Poignée 24777, 1200 mm, 0673 structuré

Black Edition 10011

Largeur porte : 1 vantail max. 1120 mm | avec fixe max. 1090 mm



MODÈLE E-399 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : Partie fixe décoratif 1574

Accessoires : Poignée 24788



MODÈLE E-409 L

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline |

K0202 céramique béton gris / K0201 céramique béton anthracite

Vitrage : Décoratif 1605

Accessoires : Poignée 24777, 1000 mm, 0673 structuré

Black Edition 10011



MODÈLE E-400 L

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré


Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | Appline |

0673 structuré / K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : 798 Float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 24601

Black Edition 10011



MODÈLE E-392 R

KOtherm 96 avec partie fixe, 0396 DB 703 métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces |


0396 / K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : Partie fixe décoratif 1587 R

Accessoires : Poignée 24807 DIN droite, 0575-9005 noir structuré | KOMPO-TouchScan 14590 | boîte aux lettres 24516 avec tube à journaux, 0785

Black Edition 10011





MODÈLE E-391

BLOCKtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline | 0484 planche chêne sable structuré / K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : Décoratif 1590

Accessoires : Poignée 24779, 1400mm, 0673 structuré

Black Edition 10011

MODÈLE E-404 R

KOtherm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0222 céramique iron anthracite / 0393-9007 aluminium gris structuré

Vitrage : Satinato extra fin avec croisillons rectangulaires intégrés 20/10 en 673 structuré

Accessoires : Poignée 24810, 0575-9005 noir structuré | 2x applique murale 25858

Black Edition 10011



MODÈLE E-391

BLOCKtherm 96 avec poteau BLOCKtherm et partie fixe, 0393-9007 aluminium gris structuré


Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | BLOCKline |

0393-9007 aluminium gris structuré / K0203 céramique dolomite anthracite

Vitrage : Décoratif 1590

Accessoires : Poignée 24779, 1400 mm, 0575-9005 noir structuré

Black Edition 10011



MODÈLE E-405

BLOCKtherm 96, 0575 9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | BLOCKline | K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : Décoratif 1633

Accessoires : Poignée 24591

Black Edition 10011





MODÈLE E-394 L

**KOtherm 96 avec partie fixe,
0374-7039 gris quartz structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0209
céramique oxyde métallique blanc / 0374-7039 gris
quartz structuré

Vitrage : Partie fixe décoratif 1586

Accessoires : Poignée 24832



MODÈLE E-414 L

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline |
0374-7039 gris quartz structuré / K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : Décoratif 1590

Accessoires : Poignée 24779, 1400 mm, 0673 structuré

Black Edition 10011




MODÈLE E-392 L

KOtherm 96, 0346 beige doré nacré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces |
0346 / K0206 céramique béton fin beige

Accessoires : Poignée 24777, 1000 mm



MODÈLE E-415 L

KOtherm 96, 0401-9001 blanc crème structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0203 céramique
dolomite anthracite / K0209 céramique oxyde métallique blanc

Accessoires : Poignée 24777, 1200 mm, 0401-9001 blanc crème
structuré

Black Edition 10011






MODÈLE E-401

KOtherm 96 avec parties fixes, 0683-7016 gris anthracite structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : Parties fixes décoratif 798

Accessoires : Poignée 24827, 1400mm, 0683-7016 structuré
Black Edition 10011



MODÈLE E-415 L

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0203 céramique dolomite anthracite / K0204 céramique dolomite gris

Accessoires : Poignée 24779, 1400 mm, 0393-9007 aluminium gris structuré

Black Edition 10011




MODÈLE E-404 L

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0222 céramique iron anthracite / 0393-9007 aluminium gris structuré

Accessoires : Poignée 24810, 0575-9005 noir structuré

Black Edition 10011



MODÈLE E-395 L


KOtherm 96 avec partie fixe, 0578 noir métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0222 céramique iron anthracite / K0220 céramique iron rust

Vitrage : Partie fixe décoratif 1587 L

Accessoires : Poignée 24591 | KOMPO-Qscan 14230 | judas digital écran LCD 14661 | module d'entrée 22900, 800 x 2026 mm en finition spéciale, 0578 structuré / K0222 céramique iron rust en finition spéciale | applique murale 25852 | sonnette 25870 | boîte aux lettres 25898

Black Edition 10011



MODÈLE E-413

BLOCKtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0222 céramique iron anthracite / K0220 céramique iron rust

Accessoires : Poignée 24591

Black Edition 10011

Largeur porte : 1 vantail max. 1120 mm avec fixe max. 1090 mm



MODÈLE E-412 L

BLOCKtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0222 céramique iron anthracite

Accessoires : Poignée 24591

Black Edition 10011

Largeur porte : 1 vantail max. 1120 mm avec fixe max. 1090 mm



MODÈLE E-395 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0578 noir métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0222 céramique iron anthracite / K0220 céramique iron rust

Vitrage : Partie fixe décoratif 1587 L

Accessoires : Poignée 24591

Black Edition 10011



MODÈLE E-405

BLOCKtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | BLOCKline | K0220 céramique iron rust

Vitrage : Décoratif 1633

Accessoires : Poignée 24591

Black Edition 10011

E-DESIGN

Pierre naturelle

Intemporel et naturellement beau

La pierre est un produit naturel, intemporel et simplement magnifique qui s'est développé durant des millénaires. Des nuances de teintes ou d'aspect par rapport aux échantillons peuvent de ce fait apparaître. Bien sûr nous faisons tout notre possible pour sélectionner les produits les plus homogènes possibles. Bien qu'elles soient imperméabilisées et traitées, les surfaces en pierre naturelle devront régulièrement être essuyées avec un chiffon humide. Pensez à utiliser un chiffon sans peluches.

Information importante :

Les produits détergents peuvent altérer la surface de la pierre.



MODÈLE E-338 EL

KOthern 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | 0396 DB 703 métallique structuré / N0113 pierre naturelle silver grey | bande en aspect inox intégré uniquement extérieur | application et liserets en verre noir uniquement extérieurs

Accessoires : Poignée encastrée 25489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001



N0113 pierre naturelle silver grey



N0115 pierre naturelle galaxy black



MODÈLE E-331

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | N0115 pierre naturelle galaxy black | inserts verre noir uniquement extérieurs

Accessoires : Poignée encastrée 24487, verre noir



MODÈLE E-331

BLOCKtherm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | 0575-9005 noir structuré / N0115 pierre naturelle galaxy black | inserts verre noir uniquement extérieurs

Vitrage : Parties fixes décoratif : 1621

Accessoires : Poignée encastrée 24488, aspect inox



MODÈLE E-338 ER

KOtherm 96 avec parties fixes, 0396 DB 703 métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | N0113 pierre naturelle silver grey | bande en aspect inox intégré uniquement extérieur | application et inserts en verre noir uniquement extérieurs

Vitrage : Partie fixe float mate

Accessoires : Poignée encastrée 25489, aspect inox | KOMPO-Qscan 14230 | KOMPO-Doorbird 14600 | numéro de maison noir 87001



MODÈLE E-265 ER

KOtherm 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | applications en aspect inox uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1632 | partie fixe float

Accessoires : Poignée 24592 avec insert verre noir | boîte aux lettres 25888 | applique murale 25859

Black Edition 10011



MODÈLE E-330 R

KOtherm 96 avec parties fixes et poteaux larges, 0396 DB 703 métallique structuré / 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0575-9005 noir structuré | bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures

Vitrage : Parties fixes float

Accessoires : Poignée 24154



MODÈLE E-100


KOtherm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | 0673 FS

Vitrage : Float mate

Accessoires : Poignée 24591 avec insert verre noir | KOMPO Face Control 14620

Black Edition 10011



MODÈLE E-100

KOtherm 96 avec partie fixe, 0689-7012 gris basalte structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces

Vitrage : Décoratif 1636

Accessoires : Poignée encastrée 25588, RAL 1016 jaune souffre avec KOMPO-TouchScan und LED | boîte aux lettres 25888



MODÈLE E-370 R

Kotherm 96 avec partie fixe, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Float

Accessoires : Poignée 24788 | KOMPO Face Check 14620 | boîte aux lettres 25893

Black Edition 10011

MODÈLE E-370 L

KOtherm 96 avec parties fixes, RAL 7016 gris anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Parties fixes décoratif 1585

Accessoires : Poignée 24788





MODÈLE E-349 L

**KOtherm 96 avec partie fixe,
0575-9005 noir structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0507 bois stadl gris structuré | doublage en application de verre noir | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Partie fixe décoratif 1582 L

Accessoires : Poignée encastrée 25489





MODÈLE E-348 L

KOthern 96 avec parties fixes,
0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0507 bois stadl gris structuré / 0393-9007 aluminium gris structuré | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Parties fixes décoratif 1588 L+R

Accessoires : Poignée 24777, 1000 mm, 0578 noir métallique structuré



MODÈLE E-410 L

BLOCKthern 96,
0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0203 céramique dolomite anthracite / 0507 bois stadl gris structuré

Accessoires : Poignée 24777, 1200 mm, 0575-9005 structuré

Black Edition 10011


MODÈLE E-348 L

KOthern 96 avec parties fixes,
0683-7016 gris anthracite structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | 0683-7016 FS / 0507 bois stadl gris structuré | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Float mate avec numéro en clair

Accessoires : Poignée 24712, 1200 mm | système de boîte aux lettres 18200, recouvrant l'ouvrant | boîtes aux lettres 1x 18205 en haut / 2x 18206 / 1x 18107 | 3x sonnette 18145 | parlophone 18163 | KOMPO-Turn-Tronic ouvre porte motorisé 14055 | KOMPO Face Control 14620 | applique murale 25858





MODÈLE E-428 L

**KOtherm 96 avec parties fixes,
0575-9005 noir structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces |
0575-9005 FS / 0689-7012 gris basalte-
structuré

Vitrage : Décoratif 1631

Accessoires : Poignée 14702, 1600 mm,
0575-9005 structuré, avec KOMPO-TouchScan
Black Edition 1001



MODÈLE E-265 E

**KOtherm 96 avec parties fixes,
0673 gris argenté structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces |
applications en aspect inox uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1616 avec éclairage LED, dimmable
via KOMPO-Controller 20997 | partie fixe Float

Accessoires : Poignée 14725 avec KOMPO-TouchScan |
2x applique murale 22093



MODÈLE E-339

**KOtherm 96 avec parties fixes,
0796 brun foncé nacré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0507 bois stadi
gris structuré

Vitrage : Parties fixes parsol gris

Accessoires : Poignée 24779, 1400mm,
0796 nacré

Black Edition 10011

MODÈLE E-420L

KOtherm 96, 0689-7012 gris basalte structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | bandes uniquement
extérieures, 0575-9005 noir structuré

Vitrage : Décoratif 1606

Accessoires : 14701 KOMPO-TouchScan avec poignée 1200 mm,
0575-9005 structuré | boîte aux lettres 24516 avec tube à jour-
naux, 0575-9005 structuré | 2x applique murale 25858

Black Edition Plus 10012



MODÈLE E-339

KOtherm 96 avec partie fixe, 0396 DB 703 métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0501 bois stadl horizontal structuré | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Partie fixe satinato

Accessoires : Poignée 24716




MODÈLE E-382

BLOCKtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0501 bois stadl horizontal structuré / 0575 9005 structuré

Accessoires : Poignée 24591

Black Edition 10011



MODÈLE E-348 L

KOtherm 96 avec parties fixes, 0374 gris quartz structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0501 bois stadl structuré / 0374 structuré | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Parties fixes décoratif : 1588 L+R

Accessoires : Poignée 24779, longueur 1400 mm, 0578 noir métallique structuré

MODÈLE E-427 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0709-7009 gris vert structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | pourtour intérieur du vitrage en aluminium | 0709-7009 structuré | applications en 0501 bois stadl structuré uniquement extérieures sur 0575-9005 noir structuré

Vitrage : Décoratif 798 float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 24777, 1200 mm, 0501 structuré

Black Edition 10011

MODÈLE E-100

KOthern 96 avec partie fixe, 0683-7016 gris anthracite structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant

Vitrage : Partie fixe satinato

Accessoires : Poignée 23157

MODÈLE E-100


KOthern 96 avec parties fixes, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | 0575-9005 structuré

Vitrage : Décoratif 1637 avec croisillons rectangulaires intégrés 40 mm

Accessoires : Poignée 24592 avec insert verre noir | 2x applique murale 25858 | boîte aux lettres 24516 avec tube à journaux, 0575 9005 structuré

Black Edition 10011





MODÈLE E-321 L

**KO 80 HD avec partie fixe,
0683-7016 gris anthracite structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant |
rainures uniquement extérieures
Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 24770 | Pot de fleurs
21194, 0683-7016 structuré



MODÈLE E-379 L

KO 80 HD, 0391-9006 aluminium blanc structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | rainures
uniquement extérieures

Accessoires : Poignée 24766



MODÈLE E-386 L

KO 80 HD, 0396 DB 703 métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | rainures
uniquement extérieures

Accessoires : Poignée 24772



MODÈLE E-370 L

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | rainures
uniquement extérieures

Accessoires : Poignée 24770



MODÈLE E-422 L

KO 80 HD, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | bandes en aspect
inox intégré uniquement extérieures en 0575-9005
noir structuré

Accessoires : Poignée 24779, 0575-9005 structuré,
1600 mm

Black Edition Plus 10012



MODÈLE E-297

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0477 olive horizontal structuré | bandes en aspect inox intégré uniquement extérieures

Accessoires : Poignée 23151

MODÈLE E-243

KOtherm 96 avec parties fixes, 0683-7016 gris anthracite structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1443

Accessoires : Poignée 23150



MODÈLE E-100

KOthern 96 avec partie fixe, 0575-9005 noir structuré


Panneau : Recouvrant l'ouvrant | avec bandeau LED vertical 25719, 1785 mm, dimmable via KOMPO-Controller 20997

Vitrage : Décoratif 1621

Accessoires : Paire de poignées 24719, 0575-9005 structuré, 580 mm | 2x applique murale 25852 | sonnette 25882

Embrasure : Type 100, 0575-9005 structuré | Bande LED 25719 gauche et droite | dimmable via KOMPO-Controller 20997

Black Edition 10011



MODÈLE E-243

**KOthern 96 avec partie fixe,
0575-9005 noir structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant, 0501 bois stadl structuré | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Partie fixe satinato

Accessoires : Poignée 14756 | KOMPO-TouchScan, 1200 mm, 0575-9005 structuré | protection rayures 11075

Auvent : KV 200 Dim : 2500 x 1000 mm, 0575-9005 structuré avec partie fixe partie intérieure 0501 bois stadl structuré | boîtes aux lettres 0575-9005 structuré | éclairage 20913

Black Edition 10011






MODÈLE E-260

KOtherm 96 avec partie fixe,
0703 DB 0703 limaille de fer

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | bandes en aspect inox
intégré uniquement extérieur

Vitrage : Décoratif 1444

Accessoires : Poignée 24712



MODÈLE E-330 R

HIGHtherm 111,
0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0393-9007 aluminium gris structuré / 0507 bois stadl gris structuré | bandes en 0575-9005 noir structuré

Accessoires : KOMPO Touch-Scan 14703 avec poignée, 2000 mm, 0575-9005 structuré | boîte aux lettres 24516 avec tube à journaux 0393-9007 structuré

Black Edition 10012

MODÈLE E-293

KOtherm 96 avec partie fixe,
gris anthracite RAL 7016 matt

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | rainures extérieures

Vitrage : Float

Accessoires : Poignée 23151 barre inox 1000 mm | boîte aux lettres 24516 avec tube à journaux intégré, RAL 7016 mate



MODÈLE E-260

**KOtherm 96 avec partie fixe,
0673 gris argenté structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0477 olive horizontal structuré | bandes en aspect inox intégré uniquement extérieur

Vitrage : Décoratif 1450 | indiquer rue et numéro

Accessoires : Poignée 23152



MODÈLE E-260

**KOtherm 96 avec parties fixes,
0673 gris argenté structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | bandes en aspect inox intégré uniquement extérieur

Vitrage : Décoratif 1444

Accessoires : Poignée 22158

MODÈLE E-291 L

KOtherm 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | bandes en aspect inox intégré uniquement extérieur

Vitrage : Décoratif 1475

Accessoires : Poignée 24710

Auvent : Legeda, 0393-9007 aluminium gris structuré | vitrage clair



MODÈLE E-319 R

KOthern 96 avec partie fixe, RAL 7016 gris anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1440

Accessoires : Poignée 24710



MODÈLE E-319 R

KOthern 96 avec parties fixes, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | 0575-9005 noir structuré | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1440

Accessoires : Poignée 24004

MODÈLE E-353 L

KOthern 96 avec parties fixes, 0703 DB 703 limaille de fer

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures

Vitrage : Float

Accessoires : Poignée KOMPO-keyless-go 2.0 14017, 1200 mm

MODÈLE E-319 L

KOthern 96 avec partie fixe, RAL 7016 gris anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1440

Accessoires : Poignée 24710





MODÈLE E-371 L

KO 80 HD, 0800 brun noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | pourtour du vitrage intérieur en aluminium | 0396 DB 703 structuré, bandes en aspect inox intégré uniquement extérieur

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 24772, 1200 mm



MODÈLE E-377 L

KO 80 HD, 0703 DB 0703 limaille de fer

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 24772, 1200 mm



MODÈLE E-311 EG

KO 80 HD, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : En feuillure | pourtour intérieur du vitrage en aluminium

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 22109



MODÈLE E-142

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau : En feuillure | pourtour du vitrage intérieur en inox | application en aspect inox intérieures et extérieures

Vitrage : Décoratif 1499

Accessoires : Poignée 24458



MODÈLE E-142 EG

KO 80 HD, 0370-7015 gris ardoise structuré

Panneau : En feuillure | pourtour du vitrage intérieur en inox | applications en aspect inox intérieures et extérieures en 0575-9005 noir structuré

Vitrage : Décoratif 1499 avec numéro clair

Accessoires : Poignée 24890

Black Edition Plus 10012



MODÈLE E-375 L

KO 80 HD avec parties fixes, RAL 7016 gris anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Float

Accessoires : Poignée 24766 horizontale

MODÈLE E-320 L


KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1552

Accessoires : Poignée 24712





MODÈLE E-359 L

**KO 80 HD,
0673 gris argenté structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 24770 | sonnette 22927 | pot de fleurs 21194, 0673 structuré

Auvent : Legeda, 0673 structuré | vitrage clair | éclairage LED

MODÈLE E-359 L

**KO 80 HD avec partie fixe,
0393-9007 aluminium gris structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 24772



MODÈLE E-293

KOtherm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | rainures uniquement extérieures, 0684-7040 gris fenêtre structuré

Vitrage : Décoratif 1443

Accessoires : Poignée 23151



MODÈLE E-372

KO 80 HD, 0396 DB 703 métallique structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline

Vitrage : Décoratif 1444

Accessoires : Poignée 24768



MODÈLE E-372

**KO 80 HD,
RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Décoratif 1444

Accessoires : Poignée 24779, 0575-9005 noir structuré, 1600 mm

Black Edition 10011



MODÈLE E-266 EL

**KOtherm 96,
0575-9005 noir structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | BLOCKline | applications en aspect inox uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1476

Accessoires : Poignée 23151



MODÈLE E-204 L

**KOtherm 96,
0393-9007 aluminium gris structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | 0393-9007 aluminium gris structuré / 0673 gris argenté structuré

Vitrage : Décoratif 1464

Accessoires : Poignée 22921



MODÈLE E-149

**KOtherm 96 avec partie fixe,
0393-9007 aluminium gris structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | 0675-3004 rouge pourpre structuré | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1440

Accessoires : Poignée 24710

MODÈLE E-310

**KOtherm 96 avec parties fixes,
RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | pourtour du vitrage intérieur en aluminium | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1440

Accessoires : Poignée 24710





MODÈLE E-265 R

**KO 80 HD avec partie fixe 1000 mm,
0689-7012 gris basalte structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | applications uniquement extérieures, 0575-9005 noir structuré

Vitrage : Décoratif 1615 avec numéro clair

Accessoires : Poignée 24779, 0575-9005 structuré, 1600 mm
Black Edition 10012

MODÈLE E-419 L

KO 80 HD, RAL 7016 gris anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | bandes en aspect inox intégré uniquement extérieur

Vitrage : Décoratif 1612

Accessoires : Poignée 24772



MODÈLE E-419 L

KO 80 HD, RAL 7016 gris anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | bandes en aspect inox intégré uniquement extérieur

Vitrage : Décoratif 1612

Accessoires : Poignée 24770



MODÈLE E-419 L

KO 80 HD, RAL 7016 gris anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | bandes en aspect inox intégré uniquement extérieur in 0575-9005 noir structuré

Vitrage : Décoratif 1612

Accessoires : Poignée 24779, 0575-9005 structuré, 1600 mm
Black Edition Plus 10012





MODÈLE E-279 L

KOthern 96, 0675-3004 rouge pourpre structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant

Vitrage : Float clair

Accessoires : Poignée 22042

Embrasure : Type 100, 0675-3004 rouge pourpre structuré | set 3 spot LED 20903 en aspect inox



MODÈLE E-140 L

KOthern 96, 0703 DB 0703 limaille de fer

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Float mate

Accessoires : Poignée 22042

MODÈLE E-279 R

KOthern 96 avec partie fixe et imposte, RAL 7016 gris anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | pourtour intérieur du vitrage en aluminium | bandes en aspect inox intégré uniquement extérieur

Vitrage : Float

Accessoires : Poignée 22042





MODÈLE E-327 L

BLOCKtherm 111 avec partie fixe, 0396 DB 703 métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | doublage 0575-9005 noir structuré / 0396 / 0353 marbre gris | rainures uniquement extérieures
Vitrage : Décoratif 1587 avec éclairage LED, Partie fixe décoratif 1587 L
Accessoires : Poignée 24157



MODELL E-209

KOtherm 96 avec partie fixe, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | doublage 0575-9005 noir structuré
Vitrage : Décoratif 1365, Partie fixe décoratif 1365
Accessoires : Poignée 24779 0575



L'ART DU VERRE

OFFRE AUX PORTES *ce petit plus*

Depuis plus de trois décennies, l'art artisanal du verre a toujours marqué la conception unique de nos portes d'entrée KOMPOtherm®. Le verre est un élément de design essentiel d'une porte d'entrée, que ce soit dans le panneau ou dans les parties latérales.

Dans le style de construction des maisons individuelles modernes, qui sont souvent conçues comme des maisons et des villas urbaines, on observe une tendance aux portes d'entrée peu spectaculaires avec des vantaux de porte majoritairement fermés. Mais pour soutenir cette tendance et l'affiner, KOMPOtherm® a toujours des idées et des solutions.

Ainsi, les vitrages des parties latérales sont mis en scène avec des conceptions de verre nobles et discrètes sous forme de lignes fines avec des éclats et des morceaux de verre. Mais les vitrages latéraux fonctionnels avec des numéros de maison ou des noms d'habitants éclairés par LED sont également de plus en plus appréciés.

Les vitrages esthétiques et artistiquement conçus pour les panneaux de porte d'entrée sont sans cesse réinventés pour répondre aux tendances modernes. Les axes de vision à travers les vitrages sont orientés de manière à ce qu'une structure et des couleurs brillantes et stylées puissent être observées sous tous les angles. Ces portes d'entrée sont presque majestueuses, élégantes et dégagent un charme tout particulier.



MODÈLE E-265 AR

**KOtherm 96 avec partie fixe,
0399-9016 blanc structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces |
0399-9016 structuré / 0575-9005 noir structuré

Vitrage : Décoratif 1631

Accessoires : Poignée 24836 avec éclairage LED,
0575-9005 structuré

Black Edition 10011



Décoratif : 1518 avec éclairage LED
Décoratif : 1519 sans éclairage



MODÈLE E-178 L

KOtherm 96, 0397-9010 blanc pur structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline |
0397-9010 structuré / 0673 gris argenté structuré |
rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1518 avec éclairage LED

Accessoires : Poignée 24466




MODÈLE E-178 L


KOtherm 96 avec partie fixe, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | 0393-9007 structuré /
0683-7016 gris anthracite structuré | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1518 avec éclairage LED

Accessoires : Poignée 14680





MODÈLE E-204 L

KOtherm 96, RAL 7016 gris anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | 0684-7040 gris fenêtré structuré / RAL 7016

Vitrage : Décoratif 1580

Accessoires : Poignée 24779, longueur 1400 mm

MODÈLE E-204 R

KOtherm 96, RAL 7016 gris anthracite / 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | 0684-7040 gris fenêtré structuré / RAL 7016

Vitrage : Décoratif 1580

Accessoires : Poignée 24779, longueur 1400 mm





MODÈLE E-357 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0671 DB 0701 structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | pourtour intérieur du vitrage en aluminium | 0396 DB 703 métallique structuré / 0671 DB 0701 FS

Vitrage : Décoratif 1583

Accessoires : Poignée 24601






MODÈLE E-227 L

SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOthem, 0703 DB 0703 limaille de fer

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | doublage, 0671 DB 0701 structuré | applications en aspect inox uniquement extérieures | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1247

Accessoires : Poignée 24578



MODÈLE E-227 R

SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOthem, 0703 DB 0703 limaille de fer

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | doublage, 0671 DB 0701 structuré | applications en aspect inox uniquement extérieures | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1247

Accessoires : Poignée 24578

MODÈLE E-227 L (VUE INTÉRIEURE)

KOthem 96 avec partie fixe, RAL 7024 gris graphite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | moulure PLUSline intérieure, RAL 7024

Vitrage : Décoratif 1247

Accessoires : Béquille intérieure 17066 | rosette 17083 | Paumelles standard





MODÈLE E-180 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | pourtour du vitrage intérieur en aluminium | 0439 palisandre structuré / 0575-9005 noir structuré | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1338

Accessoires : Poignée 24577



MODÈLE E-333 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0347 manganese

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | pourtour du vitrage intérieur en aluminium | doublage, 0439 palisandre structuré | application en aspect inox uniquement extérieure

Vitrage : Décoratif 1564

Accessoires : Poignée 24577





MODÈLE E-144 R

KOtherm 96, 0684-7040 gris fenêtre structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | pourtour du vitrage intérieur en aluminium | 0684-7040 FS / 0683-7016 gris anthracite structuré | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Parsol gris

Accessoires : Poignée 24710



MODÈLE E-360 L

KOtherm 96, 0674 gris pigments blanc structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | rainures uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 798

Accessoires : Poignée 24577



MODÈLE E-269 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | bandes en aspect inox intégré uniquement extérieur

Vitrage : Partie fixe satinato

Accessoires : Poignée 24577

MODÈLE E-115 L

SOFTtherm 111, 0341 Highland vert highland structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | pourtour du vitrage intérieur en inox | applications en aspect inox intérieures et extérieures

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 23157

MODÈLE E-144 R

KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | pourtour du vitrage intérieur en aluminium | RAL 9016 / 0393-9007 aluminium gris structuré | rainures uniquement extérieures

Vitrage : 798 float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 24712



Modèles PORTES SELON MODÈLE



MODÈLE 3407 L


**KOtherm 96 avec partie fixe,
0575-9005 noir structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0222 céramique
iron anthracite

Vitrage : Satinato extra fin avec croisillons rectangulaires
intégrés 20/10

Accessoires : Poignée encastrée 25589 avec éclairage LED,
0575-9005 structuré, 1600 mm

Black Edition 10011



Faciles à combiner et à personnaliser

Qu'elles soient minimalistes, extravagantes ou classiques les possibilités d'aménagement sont presque illimitées et offrent une solution adaptée à tous les goûts.

Les portes selon modèle permettent de réaliser des portes au design loft, qui incarnent le style industriel actuellement en vogue. Grâce aux éléments en verre et en aluminium laqué, les portes dégagent un charme à la fois urbain et confortable.



MODÈLE 3410

**KOthern 96 avec partie fixe,
RAL 7016 anthracite**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | Bandes inox
intégrées uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1444

Accessoires : Poignée 23152



MODÈLE 3400

KOtherm 96 avec partie fixe, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0683-7016 gris anthracite structuré

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 23157



MODÈLE 3407

KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016 anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | doublage céramique K0209 oxyde métallique blanc 110

Vitrage : Glace espion

Accessoires : Poignée 24705

MODÈLE 3400

KOtherm 96, 0396 DB 703 métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0490 aspect béton structuré

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 23152





MODÈLE 3410

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | bandes inox intégrées uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1486

Accessoires : Poignée 22041



MODÈLE 3410

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré | battant 0370 7015 gris ardoise structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | bandes inox intégrées uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1485

Accessoires : Poignée 24106

MODÈLE 3400

KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 7016 anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0482 béton planche structuré

Vitrage : Décoratif 1475

Accessoires : Poignée 24710





MODÈLE 3410

KOtherm 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0479 rouille foncé structuré, bandes inox intégrées uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1509

Accessoires : Poignée 24477 avec éclairage LED

MODÈLE 3400

KOtherm 96 avec parties fixes, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : Recouvrant l'ouvrant

Vitrage : Décoratif 1464

Accessoires : Poignée 23150

MODÈLE 3400

KOtherm 96, 0391-9006 aluminium blanc structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | doublage

0393-9007 aluminium gris structuré

Vitrage : Décoratif 1475

Accessoires : Poignée 24717, 0391-9006 aluminium blanc structuré | lecteur d'empreintes Quick 11393






MODÈLE 3607

KOtherm 96, RAL 7009 gris vert

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | K0207 béton fin kaki 440
Vitrage : Décoratif 1365
Accessoires : Poignée 24710



MODÈLE 3600

SOFTtherm 111, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0436 wenge structuré
Vitrage : Décoratif 1365
Accessoires : Poignée 24105

MODÈLE 3400

KOtherm 96 avec 2 ouvrants avec partie fixe centrale, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : Recouvrant l'ouvrant
Vitrage : Décoratif 1523
Accessoires : Poignée encastrée 25589 avec LED | 2x 14600 Doorbird



MODÈLE 3605

KOtherm 96 avec parties fixes, 0391-9006 aluminium blanc structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | doublage K0222 céramique iron anthracite
Vitrage : Décoratif 1439
Accessoires : Poignée 24707



MODÈLE 3410 L

KOtherm 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0477 olive structuré | bandes inox intégrées uniquement extérieures

Vitrage : Décoratif 1444

Accessoires : Poignée 24476

MODÈLE 3410 L

KOtherm 96 avec parties fixes, RAL 7016 anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | bandes inox intégrées uniquement extérieures

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 22042



MODÈLE 3407 L

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0222 céramique iron anthracite

Vitrage : Satinato extra fin avec croisillons intégrés rectangulaires 20/10

Accessoires : Poignée encastrée 25589 avec éclairage LED, 0673 gris argenté structuré, 1400 mm | 2x applique murale 25858
Black Edition 10011



MODÈLE 3407 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0203 dolomite anthracite

Vitrage : Décoratif 1341

Accessoires : Poignée 24779, 1400 mm, 0393-9007 aluminium gris structuré

MODÈLE 3400

KOtherm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | doublage 0477 olive structuré

Vitrage : Décoratif 1341

Accessoires : Poignée 24777, 0393-9007 aluminium gris structuré | lecteur d'empreintes Quick 11393



MODÈLE 3407 R

KOtherm 96 avec parties fixes, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : Décoratif 1575 avec LED, parties fixes float

Accessoires : Poignée Poignée encastrée 25589, 0575-9005 FS, 2x applique murale 25843

Black Edition 10011



MODÈLE 3360

KOtherm 96 avec partie fixe, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Boîtes aux lettres, 0393-9007 aluminium gris structuré
6 x boîtier 18101 | 6 x sonnette 18145 | 1 x éclairage 18155 | 1 x parlophone 18163 | 1 x boîtier d'installation 18137

Vitrage : Float

Accessoires : Poignée 23152 montée sur traverses | protection rayures 11075



MODÈLE 3400

KOtherm 96 avec parties fixes, RAL 7016 anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0679 3005 structuré |
boîtes aux lettres, RAL 7016 | 4 x boîtier 18101 |
4 x sonnette 18145 | 1 x interrupteur 18155 |
1 x parlophone 18163 | 1 x boîtier d'installation 18108

Vitrage : Décoratif 1341

Accessoires : Poignée 24008





REPLISSAGE VITRÉ 1611

KO 80 HD, 0393-9007 aluminium gris structuré

Vitrage : Remplissage vitré 1611
Accessoires : Poignée 22109



REPLISSAGE VITRÉ 1596

KO 80 HD, RAL 7016 anthracite

Vitrage : Décoratif 1596
Accessoires : Poignée 22109



REPLISSAGE VITRÉ 1610

KO 80 HD, RAL 7016 anthracite

Vitrage : Décoratif 1610
Accessoires : Poignée 24890
Black Edition 10011



MODÈLE 3380

KO 80 HD, 0393-9007 aluminium gris structuré

Vitrage : Remplissage vitré 1600
Accessoires : Poignée 22109



MODÈLE 3382

KO 80 HD, 0684 7040 gris fenêtre structuré

VITRAGE : Décoratif 1600
Accessoires : Poignée 22109



MODÈLE 3381

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau : En feuillure | 0507 bois stadl structuré
Vitrage : Décoratif 1600

Accessoires : Poignée 24779 0673 1600mm | auvent KV 200 dim : 2500 mm x 1000 mm avec partie fixe et boîtes aux lettres N° 7262 | 0673 gris argenté structuré et dessous en 0507 bois stadl gris structuré



MODÈLE 3102

KOtherm 96, RAL 7016

Panneau : 0675-3004 rouge pourpre structuré | rainures deux faces

Vitrage : Gothique blanc

Accessoires : Poignée 22822

MODÈLE 3105

KOtherm 96 avec partie fixe, 0391-9006 aluminium blanc structuré

Panneau : Boîtes aux lettres, 0391-9006 aluminium blanc structuré | 4 x boîtier 18321 avec clapet 18101 | 4 x sonnette 18145 | 1 x parlophone 18163 | 1 x boîtier d'installation 18107

Vitrage : Float mate | numéro clair

Accessoires : Poignée 22109 | protection rayures 11074



MODÈLE 3150

KOtherm 96 avec partie fixe, 0341 vert highland structuré

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 22812



Modèles CHAGALL

Sobre et élégant

Le design de cette série de modèles souligne les lignes architecturales de votre maison et crée une entrée élégante et accueillante. Les formes claires et rectilignes confèrent à la porte une esthétique intemporelle qui impressionne aussi bien dans les bâtiments modernes que classiques.



Tous les
modèles Chagall
aussi en ligne



CHAGALL 154

KOtherm 96, 0683-7016 gris anthracite structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | colonnettes et applications en 0710 gris perle nacré

Vitrage : Décoratif 1619

Accessoires : Poignée 23109





CHAGALL 133

KO 80 HD, 0682-6009 vert sapin structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline | moulures et doublage 0401-9001 blanc crème structuré

Vitrage : Décoratif 1570

Accessoires : Poignée 22109

CHAGALL 32

KOthern 96, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : En feuillure | CLASSICline

Vitrage : Fleur de givre biseauté 897

Accessoires : Poignée 22109



CHAGALL 18 V

KOtherm 96 avec partie fixe,
RAL 9016 blanc structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Décoratif 1514

Accessoires : Poignée 17224



CHAGALL 133

KO 80 HD, avec partie fixe et imposte,
0370-7015 gris ardoise structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline

Vitrage : Décoratif 1570

Accessoires : Poignée 24890

Black Edition 10011



PASSIONNÉMENT

conçu

Chagall 1 AF

La porte Chagall 1 AF fascine dans le style maison de campagne par la mise en valeur des couleurs des moulures et des doublages. Avec ses détails soignés, comme la tête de lion et la barre décorative, la porte dégage une atmosphère chaleureuse et accueillante qui complète le look nostalgique.



CHAGALL 1 AF

KOthern 96, 0683-7016 gris anthracite structuré, imposte Float

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | 0401-9001 blanc crème structuré / 0683-7016 gris anthracite structuré

Accessoires : Barre décorative bronze 24839 | heurtoir bronze 10555



CHAGALL 149 L+R

**KOtherm 96 avec partie fixe,
0399-9016 blanc structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | colonnettes
et applications in 0399-9016 FS

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 17164 | 2x applique murale 25847

Black Edition 10011



CHAGALL 155

**KOtherm 96,
0399-9016 blanc structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Décoratif 798

Accessoires : Poignée 23109

CHAGALL 152

**KOtherm 96,
0370-7015 gris ardoise structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline | moulure
et doublage, 0399-9016 blanc structuré

Vitrage : Float

Accessoires : Poignée 24890

Black Edition 10011



CHAGALL 149 L+R

KOtherm 96 avec partie fixe, 0399-9016 blanc structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | colonnettes et applications en 0399-9016 structuré

Vitrage : Satinato

Accessoires : 2 x Poignée 23109

CHAGALL 149 L+R

KOtherm 96, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Float

Accessoires : Poignée 23109





CHAGALL 6 S

KOthern 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : En feuillure | CLASSICline

Vitrage : Float biseauté 895

Accessoires : Poignée 22109



CHAGALL 6 V

KOthern 96, 0709-7009 vert gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Gothique blanc

Accessoires : Poignée 24890

Black Edition 10011



CHAGALL 133

KOthern 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | Plusline

Vitrage : Float (vitrage clair)

Accessoires : Béquille intérieure 17066 | 21170 paumelles invisibles en noir

CHAGALL 151

KOthern 96 avec partie fixe, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Gothique blanc

Accessoires : Poignée 17224



CHAGALL 16 V

**KOthern 96,
0368-5008 bleu gris structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline
Vitrage : Gothique blanc
Accessoires : Poignée 24448 inox avec partie centrale en bois véritable wenge

CHAGALL 150

**KOthern 96 avec partie fixe,
RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : Gothique blanc
Accessoires : Poignée 22109



CHAGALL 40

**KOthern 96,
RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline
Vitrage : 798 float mate avec bords clairs
Accessoires : Poignée 22109




RAFFINÉ

jusqu'au moindre détail *Détail*

Chagall 142 L+R

La Chagall 142 de style campagnard, avec ses applications uniques en aluminium, est plus actuelle que jamais. Ce modèle se caractérise par des moulures, des colonnettes et des doublages, combinés à des croisillons intégrés. Sur demande, il est également disponible avec un éclairage dans le poteau statique.



CHAGALL 142 L+R

KOthern 96 avec partie fixe, imposte avec poteau statique et éclairage 20903 ainsi que du float avec croisillons 26 mm intégrés, 0710 gris perle nacré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | 0710 gris perle nacré avec décors et applications
Vitrage : Float avec croisillons intégrés 26 mm
Accessoires : Poignée 24761



CHAGALL 144

KOthern 96, 0710 gris perle nacré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | avec colonnettes et applications

Vitrage : Float avec croisillons intégrés

Accessoires : Poignée 24761

Black Edition 10011



CHAGALL 156

KOthern 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | colonnettes en 0439 palisandre structuré

Accessoires : Poignée 24811 en 0439 palisandre structuré

Black Edition 10011

CHAGALL 148 L+R

KOthern 96 avec partie fixe, 0710 gris perle nacré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | avec colonnettes et applications en 0710 gris perle nacré

Accessoires : Poignée 24761





CHAGALL 153


**KO-Highterm 106 mm,
0689-7012 gris basalte structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline| colonnettes 0673 gris argenté structuré

Vitrage : Satinato avec croisillons intégrés 26 mm

Accessoires : Poignée 24985 avec LED, 518 mm en 0673 FS | boîte aux lettres avec tube à journaux 24516

Black Edition 10011



CHAGALL 143

KOtherm 96, 0578 noir métallique structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline

Vitrage : Décoratif 798 Float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 17224



CHAGALL 61

SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline |

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 22811

CHAGALL 141 L+R

BLOCKtherm en semi fixe cintré, élargisseurs 0682-6009 vert sapin structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | CLASSICline | 0682-6009 vert sapin structuré | doublages, moulures et colonnettes, RAL 9016 blanc signalisation

Vitrage : Mousseline

Accessoires : Poignée 10709



CHAGALL 61

SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline

Vitrage : Décoratif 1618

Accessoires : Poignée 22811



CHAGALL 77 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0684-7040 gris fenêtre structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | 0684-7040 gris fenêtre structuré | moulure en 0575-9005 noir structuré

Vitrage : Float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 14723, 0575-9005 noir structuré, 1672 mm avec KOMPO-Touchscan

Black Edition 10071



CHAGALL 8 V

KO 80 HD, 0710 gris perle nacré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline | 0399-9016 blanc structuré | moulures et doublage en 0710 gris perle nacré

Vitrage : Décoratif 1479

Accessoires : Poignée 17224



CHAGALL 147 L+R

KOtherm 96 avec partie fixe, RAL 6004 bleu vert structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | colonnettes, moulures et applications en RAL 6004 structuré

Vitrage : Décoratif 1620

Accessoires : Poignée 24761 | rosette cylindre en laiton | boîte aux lettres 24516 avec tube à journaux RAL 6004 structuré | 2x applique murale 25846

CHAGALL 147 L+R

KOtherm 96 avec parties fixes, 0578 noir métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | Colonnnettes et applications 0578 structuré

Vitrage : Décoratif 1619

Accessoires : Bouton 17162 rond, inox mat | 2x applique murale 25842

Embrasure : Type 100, 0578 structuré, Set Mini LED 5x blanc chaud 20905, inox



CHAGALL 154

KO 80 HD, 0683-7016 gris anthracite structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | moulures, doublage et colonnette 710 gris perle nacré

Vitrage : Décoratif 1620

Accessoires : Poignée 23109



CHAGALL 8 V

KO 80 HD, 0368-5008 bleu gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Décoratif 1620

Accessoires : Poignée 22109



CHAGALL 154

KO 80 HD, 0683-7016 gris anthracite structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | moulure, doublage et colonnette en 710 gris perle nacré

Vitrage : Décoratif 1619

Accessoires : Poignée 23109



CHAGALL 8 V

KO 80 HD, 0710 gris perle nacré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Décoratif 1619

Accessoires : Poignée 17224

Modèles DÜRER

Imposant et polyvalent

L'élégant arc en plein cintre confère à l'entrée de la maison une allure à la fois gracieuse et imposante. Le design classique, combiné aux techniques de fabrication les plus modernes, crée une harmonie parfaite entre tradition et innovation. Que ce soit pour un bâtiment existant ou un objet architectural moderne, la Dürer s'intègre parfaitement dans chaque environnement et confère à votre maison un caractère unique.

Tous les
modèles Dürer
aussi en ligne



DÜRER 44

KOtherm 96, 0374-7039 gris quartz structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Parsol gris

Accessoires : Poignée 24890

Black Edition 10011





DÜRER 50 FINITION SPECIALE

KOtherm 96, RAL 6005 vert mousse

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | CLASSICline |
Moultures en RAL 9016

Vitrage : Float clair avec croisillons 26 mm
intégrés, RAL 9016

Accessoires : Poignée 10596 | lecteur
Qscan 11393 | heurtoir 10550





DÜRER 1 VA

**KOtherm 96 avec parties fixes,
RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | CLASSICline

Vitrage : 798 float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 22812 | heurtoir 22640





DÜRER 6 V

**KOthern 96 avec parties fixes,
RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : En feuillure | CLASSICline

Vitrage : Gothique blanc

Accessoires : Poignée 22701



DÜRER 33

**SOFTthern 111,
RAL 6005 vert mousse**

Panneau : En feuillure | PLUSline

Vitrage : Fleur de givre

Accessoires : Poignée 22109

DÜRER 32

KOtherm 96 avec parties fixes, RAL 7040 gris fenêtre

Panneau : En feuillure | PLUSline

Vitrage : 798 float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 17224 | heurtoir 22640



DÜRER 32

SOFTtherm 111, RAL 7016 gris anthracite

Panneau : En feuillure | CLASSICline | moulures et doublage, 0391-9006 aluminium blanc structuré

Vitrage : Fleur de givre biseauté 897

Accessoires : Poignée 17224 | heurtoir 10767



DÜRER 47


KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Fleur de givre

Accessoires : Poignée 22822





DÜRER 8 V

**KOthern 96 avec partie fixe,
0674 gris pigments blanc structuré**


Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : Décoratif 1355
Accessoires : Poignée 22820

DÜRER 32

**KOthern 96 avec partie fixe,
RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : En feuillure | PLUSline | moulures et doublage 0884
marron foncé métallique structuré
Vitrage : 798 float mate avec bords clairs
Accessoires : Poignée 17224 | heurtoir 22641





DÜRER 54

**KOtherm 96,
0399-9016 blanc structuré**

Panneau : En feuillure | CLASSICline

Vitrage : Float (vitrage clair)

Accessoires : Béquille intérieure 17067

Modèles VAN GOGH

De beaux classiques, des formes parfaites

La série de modèles van Gogh est l'expression du style, du raffinement et de la sophistication. L'arc segmenté aux courbes douces confère à votre entrée un aspect harmonieux et accueillant. Le jeu des différentes découpes de lumière, des moulures et des accessoires élégants permet de créer de multiples combinaisons.

Tous les
Modèles van Gogh
aussi en ligne



VAN GOGH 63

SOFTtherm 111 avec partie fixe et poteau DUOtherm, 0682-6009 vert sapin structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | RAL 9016 blanc signalisation | doublage avec moulure PLUSline | doublage et moulure, 0682-6009 vert sapin structuré | rosette et doublage, RAL 9016

Vitrage : Décoratif 1340

Accessoires : Poignée 22036





VAN GOGH 62

**SOFTtherm 111,
0682-6009 vert sapin structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | CLASSICline |
double et rainures deux faces | pourtour du
vitrage deux faces | doublage et moulure,
RAL 9016 blanc signalisation

Vitrage : Décoratif 1340

Accessoires : Poignée 22037





VAN GOGH 63

KOtherm 96 avec partie fixe et imposte cintrée avec croisillons intégrés 26 mm, 0682-6009 vert sapin structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | RAL 9016 blanc signalisation | doublage avec moulure PLUSline, doublage et moulure in 0682-6009 vert sapin structuré | rosette et doublage, RAL 9016

Vitrage : Décoratif 1340

Accessoires : Poignée 22037

VAN GOGH 6 S

KOtherm 96 avec imposte, 0368-5008 bleu gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline

Vitrage : Float mate

Accessoires : Béquille intérieure 10034



VAN GOGH 54

KOthern 96 avec partie fixe, 0374-7039 gris quartz structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Décoratif 1353

Accessoires : Poignée 24890

Black Edition 10011




VAN GOGH 43

KOthern 96, RAL 7033 gris ciment

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Fleur de givre

Accessoires : Poignée 22109



VAN GOGH 18 V

KOthern 96, 0683 gris anthracite structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline

Vitrage : Float clair

Accessoires : Poignée 22150





VAN GOGH 6 V

KOthern 96 avec partie fixe,
RAL 7000 gris petit-gris

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline
Vitrage : Float clair
Accessoires : Poignée 70516



VAN GOGH 7

KOthern 96,
0673 gris argenté structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : Chinchilla blanc
Accessoires : Poignée 17224

VAN GOGH 6 S

KOthern 96 avec partie fixe,
RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : En feuillure | CLASSICline
Vitrage : Chinchilla blanc
Accessoires : Poignée 22109





VAN GOGH 8 V

**DUOtherm 111,
0393-9007 aluminium gris structuré**

Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : Décoratif 1479
Accessoires : Poignée 22820



VAN GOGH 8 V

**KO 80HD,
RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : Décoratif 1573
Accessoires : Poignée 22109

VAN GOGH 8 V

**KOtherm 96 avec parties fixes,
RAL 7016 gris anthracite**

Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : Décoratif 1479
Accessoires : Poignée 17224






VAN GOGH 8 V

KO 80 HD, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : En feuillure | CLASSICline

Vitrage : Décoratif 1573

Accessoires : Poignée 22109



VAN GOGH 49

KOtherm 96, 0368-5008 bleu gris structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline

Vitrage : Décoratif 1617

Accessoires : Poignée 17224 | boîte aux lettres 24516 avec tube à journaux, RAL 5008



VAN GOGH 8 V

KOtherm 96, 0391-9006 aluminium blanc structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Mise en plomb 1119

Accessoires : Poignée 17224



VAN GOGH 8 V

KOtherm 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline

Vitrage : Mise en plomb 1070

Accessoires : Poignée 17224



VAN GOGH 18

KOtherm 96 avec partie fixe, 0682-6009 vert sapin structuré / RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : En feuillure | PLUSline | moulures et doublage en 0682-6009 vert sapin structuré

Vitrage : Float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 22109



VAN GOGH 1 VA

**KOthern 96 avec parties fixes,
RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Float clair

Accessoires : Poignée 10722



VAN GOGH 1 A

**KOthern 96 avec parties fixes van Gogh 7,
RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : En feuillure | PLUSline

Vitrage : Float clair

Accessoires : Poignée 17224 | heurtoir 22640



Modèles REMBRANDT

Particulier, exigeant et exemplaire

La série de modèles Rembrandt séduit par son aspect élégant et confère un charme particulier aux bâtiments traditionnels et modernes. Le léger arc qui se prolonge à gauche et à droite constitue un élément de conception qui ne manque pas de faire son effet.



Tous les
modèles Rembrandt
aussi en ligne



REMBRANDT 8 V

KOtherm 96, RAL 7033 gris ciment

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Mise en plomb 945

Accessoires : Poignée 24890

Black Edition 10011





REMBRANDT 8 V

KOtherm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Panneau : En feuillure | CLASSICline
Vitrage : Mise en plomb 1427
Accessoires : Poignée 17224



REMBRANDT 8 V

KOtherm 96, RAL 7040 gris fenêtre

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline
Vitrage : Mise en plomb 1069
Accessoires : Poignée 22109



REMBRANDT 8V

KOtherm 96, 0682-6009 vert sapin structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline
Vitrage : Décoratif 1355
Accessoires : Béquille intérieure 17067, 21170 paumelles invisibles en noir





REMBRANDT 8 V

SOFTtherm 111, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Vitrage : Mise en plomb 752

Accessoires : Poignée 22109 | 22091 Pot de fleurs, 0673 gris argenté structuré





REMBRANDT 8 V

KOtherm 96 avec partie fixe, 0674 gris pigments blanc

Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : Mise en plomb 752
Accessoires : Poignée 17224



REMBRANDT 8 V

KOtherm 96 avec parties fixes, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : Mise en plomb 752
Accessoires : Poignée 22109



REMBRANDT 6

KOtherm 96,
RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : Fleur de glace
Accessoires : Poignée 17224

REMBRANDT 6 S

KOtherm 96 avec parties fixes,
0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline
Vitrage : Satinato
Accessoires : Poignée 22923



REMBRANDT 41 A

**KOtherm 96 avec parties fixes,
Rembrandt 43, RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : En feuillure | CLASSICline
Vitrage : Fleur de givre biseauté
Accessoires : Poignée 17224 | heurtoir 22640

REMBRANDT 46

**DUOtherm 111 avec parties fixes,
RAL 9016 blanc signalisation**

Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : Satinato
Accessoires : Poignée 10722



Modèles RUBENS

**Classique, discret
et adaptable**

Les angles biseautés des portes Rubens soulignent les lignes épurées des moulures et confèrent une touche particulière à l'entrée. Ces détails subtils créent un aspect à la fois dynamique et harmonieux, parfaitement combiné avec différents vitrages et accessoires.



Tous les
modèles Rubens
aussi en ligne



RUBENS 6 S

**KOtherm 96 avec partie fixe,
0368-5008 bleu gris structuré**

Panneau : En feuillure | CLASSICline

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 24448 inox avec
partie centrale en bois véritable wenge





RUBENS 6 V

**KOtherm 96 avec parties fixes,
0709-7009 gris vert structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant| PLUSline
Vitrage : Float mate avec bords clairs
Accessoires : Poignée 22109

RUBENS 7

**KOtherm 96 avec partie fixe,
0683-7016 gris anthracite structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant| PLUSline
Vitrage : Gothique blanc
Accessoires : Poignée 22109





RUBENS 1 VA

**KOtherm 96,
0393-9007 aluminium gris structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline

Accessoires : Poignée 10722 | heurtoir 10765


RUBENS 6 S

**KOtherm 96,
0709-7009 gris vert structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline

Vitrage : Float mate

Accessoires : Béquille intérieure 17067



RUBENS 8 V

**KOtherm 96 avec partie fixe,
0393-9007 aluminium gris structuré**

Panneau : En feuillure | PLUSline

Vitrage : Décoratif 1106

Accessoires : Poignée 22811



RUBENS 7

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant| PLUSline

Vitrage : 798 Float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 22811

RUBENS 7

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant| PLUSline

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 24152



RUBENS 6 S

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant| PLUSline

Vitrage : 798 Float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 22109



Modèles MATISSE

Original et unique

Faites évoluer les modèles en utilisant la diversité des formes, des couleurs et des vitrages offerts par cette série. Comme tous les autres panneaux de porte KOMPOtherm[®], la série Matisse convient également à tous les styles de maisons et de constructions car le concepteur, c'est vous. Nous vous proposons seulement les bases vous permettant d'exprimer votre créativité.

Tous les modèles Matisse aussi en ligne



MATISSE 114

KOtherm 96, 0687-8007 brun fauve structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline | 0401-9001 blanc crème structuré / 0687-8007 brun fauve structuré

Vitrage : 798 Float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 24777 en 0687-8007 brun fauve structuré, 600 mm



MATISSE 7 L

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré
Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline
Vitrage : Décoratif 1382
Accessoires : Poignée 22109

MATISSE 41

KOtherm 96, 0689-7012 gris basalte structuré
Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : Float mate
Accessoires : Béquille intérieure 17233
Black Edition 10011





MATISSE 7 L

KOtherm 96 avec parties fixes Matisse 30 L et 7 R, 0391-9006 aluminium blanc structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline
Vitrage : 798 Float mate avec bords clairs
Accessoires : Poignée 22109



MATISSE 54 L

KOtherm 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline
Vitrage : 798 Float mate avec bords clairs
Accessoires : Poignée 24777, 1000 mm, 0575-9005 noir structuré

MATISSE 40 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0391-9006 aluminium blanc structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | CLASSICline |
 Doublage et rainures eux faces
Vitrage : Mastercarré
Accessoires : Poignée 22109



MATISSE 115

KOtherm 96, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | RAL 6005 vert mousse

Accessoires : Poignée 24812 en RAL 9016

MATISSE 114

KOtherm 96 avec partie fixe,
0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | moulure
en 0575-9005 noir structuré

Vitrage : Float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 24890

Black Edition 10011





MATISSE 103

KOtherm 96 avec partie fixe, 0370-7015 gris ardoise structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0374-7039 gris quartz structuré
Vitrage : Float clair
Accessoires : Poignée 24593



MATISSE 105

KOtherm 96, RAL 7016 anthracite

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0374-7039 gris quartz structuré
Accessoires : Poignée 24812 en RAL 7016

MATISSE 114

KOtherm 96, RAL 6005 vert mousse

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | Moulure en RAL 9016 blanc signalisation
Vitrage : Float clair
Accessoires : Poignée 22109



Modèles BOIS VÉRITABLE

La surface naturelle constituée d'une fine couche de bois au look vintage tendance reflète le caractère du vieux bois dans sa forme rustique. Le grain naturel crée un effet vivant et rend chaque porte unique. Les défauts et marques sont intentionnels et visent à souligner le style vintage.

Toutes les surfaces sont en chêne de différentes couleurs.

WOLFGANGSEE

Chêne brun clair atténué.

TRAUNSEE

Chêne clair, caractère chêne nouveau, coloration assez uniforme.

ALTAUSSEE

Chêne brun foncé brûlé par le soleil. Les parties brûlées sont causées par le traitement thermique lors du processus de gaufrage.

ATTERSEE

Poutres en chêne clair avec une proportion plus élevée de décoloration et plus vif. Tri comme Traunsee.

MONDSEE

Chênes argentés de couleur grise.

Tous les modèles bois véritable aussi en ligne



MODÈLE EH-401

KOtherm 96 avec partie fixe, 0578 noir métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0404 Altaussee extérieur

Vitrage : Partie fixe décoratif 1624

Accessoires : Poignée 24806, 1000 mm, 0575 structuré
Black Edition 10011





MODÈLE EH-409 L

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0401 Wolfgangsee / K0204 céramique dolomite gris

Vitrage : Décoratif 1605

Accessoires : Poignée 24777, 1000 mm, 0673 structuré

Black Edition 10011



MODÈLE EH-411 L

BLOCKtherm, 0370-7015 gris ardoise structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline | K0222 céramique iron anthracite / bois véritable H0401 Wolfgangsee extérieur

Vitrage : Décoratif 798 float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 24985, 1200 mm, 0575-9005 noir structuré, avec éclairage LED

Black Edition 10011



MODÈLE EH-411 R

KOtherm 96 avec parties fixes, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0222 céramique iron anthracite / bois véritable H0401 Wolfgangsee extérieur

Vitrage : Décoratif 798 float mate avec bords clairs, partie fixe Float

Accessoires : Poignée 24985, 0575-9005 structuré, 1200 mm avec éclairage LED, dimmable via KOMPO-Controller 20997 | 2x applique murale 25843

Black Edition 10011



WOLFGANGSEE





MODÈLE EH-404 L

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H402 Traunsee extérieur / 0575-9005 structuré

Accessoires : Poignée 24810, 1000 mm, 0575-9005 structuré

Black Edition 10011



MODÈLE EH-410 R

KOtherm 96, RAL 7032 gris silex structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0204 céramique dolomite gris / bois véritable H0402 Traunsee extérieur

Accessoires : 24987, 1985 mm, 0575-9005 noir structuré avec éclairage LED

Black Edition 10011



MODÈLE EH-401

KOtherm 96, 0578 noir métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0402 Traunsee extérieur

Accessoires : Poignée 24806, 1000 mm, 0575-9005 noir structuré DIN L

Black Edition 10011

MODÈLE EH-410 R

BLOCKtherm 111 avec parties fixes, RAL 7032 gris silex structuré


Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0204 céramique dolomite gris / bois véritable H0402 Traunsee extérieur

Vitrage : Décoratif 1624

Accessoires : Poignée 24987, 1997 mm avec éclairage LED, 0575-9005 noir structuré | boîte aux lettres 25888 RAL 7032 structuré | 2x applique murale 22093

Black Edition 10011

TRAUNSEE



MODÈLE EH-405

**KOtherm 96, avec partie fixe,
0370-7015 gris ardoise structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline | bois véritable H0403 Schwarzensee extérieur

Vitrage : Décoratif 1585 | partie fixe 1590

Accessoires : Poignée 24985, 1200 mm avec éclairage LED, 0370-7015 structuré

Black Edition 10011



MODÈLE EH-404 L

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0403 Schwarzensee extérieur / 0575-9005 structuré

Accessoires : Poignée 24810, 1000 mm, 0575-9005 structuré

Black Edition 10011



MODÈLE EH-411 L

BLOCKtherm, 0370-7015 gris ardoise

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline | K0222 céramique iron anthracite / bois véritable H0403 Schwarzensee extérieur

Vitrage : Décoratif 798 float mate avec bords clairs

Accessoires : Poignée 24985, 1200 mm avec éclairage LED, 0575-9005 structuré

Black Edition 10011



MODÈLE EH 405

**BLOCKtherm 111 avec parties fixes,
0370-7015 gris ardoise structuré**

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0403 Schwarzensee extérieur

Vitrage : Décoratif 1585, partie fixe vitrage 1590

Accessoires : Poignée 24986, 0370-7015 structuré, 1572 mm, avec éclairage LED, dimmable via KOMPO-Controller 20997

Black Edition 10011

SCHWARZENSEE



MODÈLE EH-401

KOtherm 96 avec parties fixes, 0578 noir métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0404 Altaussee extérieur

Vitrage : Partie fixe décoratif 1624

Accessoires : Poignée 24806, 1000 mm, 0578 structuré

Black Edition 10011



MODÈLE EH-405

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline | bois véritable H0404 Altaussee extérieur

Vitrage : Décoratif 1633

Accessoires : Poignée 24591

Black Edition 10011

ALTAUSSEE

MODÈLE EH-405

KOtherm, 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | PLUSline | bois véritable H0404 Altaussee extérieur

Vitrage : Décoratif 1633

Accessoires : Poignée 24591 | applique murale 25852 | sonnette 25876

Black Edition 10011





MODÈLE EH-410 R

KOthern 96 avec partie fixe, RAL 7032 gris silex structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0204 céramique dolomite gris / bois véritable H0404 Altaussee extérieur

Vitrage : Partie fixe décoratif 1624

Accessoires : Poignée 24987, 2000 mm, 0575-9005 noir structuré avec éclairage LED

Black Edition 10011



MODÈLE EH-3404 L

KOthern 96, RAL 7009 gris vert

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0404 Altaussee extérieur

Vitrage : Décoratif 1613

Accessoires : Poignée encastrée 25489, 1782 mm, RAL 7009

Black Edition 10011

MODÈLE EH-403


KOthern 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0404 Altaussee / moulure Blockline intérieure 0575-9005 structuré

Vitrage : Décoratif 1443

Accessoires : Béquille intérieure 17133 et rosette 17136

Black Edition 10011





MODÈLE EH-3604

KOthern 96 avec partie fixe, 0578 noir métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0405 Attersee extérieur

Vitrage : Décoratif 1613

Accessoires : Poignée 24777, 1200 mm, 0578 structuré | Numéro de maison 25904, 0393-9007 aluminium gris structuré | sonnette 25876

Black Edition 10011



MODÈLE EH-3604

KOthern 96, 0374-7039 gris quartz structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0405 Attersee extérieur

Vitrage : Décoratif 1613

Accessoires : Poignée 24777, 1200 mm, 0374-7039 structuré

Black Edition 10011

ATTERSEE




MODÈLE EH-403

KOthern 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0405 Attersee extérieur

Vitrage : Décoratif 1443

Accessoires : Poignée 24777, 1200 mm, 0575-9005 structuré
Black Edition 10011



MODÈLE EH-394 L

KOthern 96 avec partie fixe, RAL 5008 Graublau

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | RAL 5008 / bois véritable H0405 Attersee extérieur

Vitrage : Partie fixe décoratif 1624

Accessoires : Poignée 24787, inox poli


MODÈLE EH-394 R

BLOCKthern 96 avec partie fixe, 0683-7016 gris nhracite structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | 0683-7016 / bois véritable H0405 Attersee extérieur

Vitrage : Décoratif 1624

Accessoires : Poignée 14016 | KOMPO-Keyless-go





MODÈLE EH-410 R

KOthern 96 avec partie fixe et dormant BLOCK , 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces / K0222 céramique iron anthracite / bois véritable H0406 Mondsee extérieur

Vitrage : Décoratif 1582

Accessoires : Poignée encastrée avec LED 25589, 1600 mm, 0575-9005 structuré | applique murale 25855

Black Edition 10011

MONDSEE

MODÈLE EH-391

KOthern 96 avec parties fixes, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | 0673 structuré / bois véritable H0406 Mondsee extérieur

Vitrage : Décoratif 1590, partie fixe satinato

Accessoires : Poignée 14701 | KOMPO-TouchScan avec poignée 1200 mm, 0673 structuré

Black Edition 10011



MODÈLE EH-364 L

KOthern 96 avec partie fixe, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | 0393-9007 aluminium-gris structuré / bois véritable H0406 Mondsee extérieur

Vitrage : Partie fixe décoratif 1591

Accessoires : Poignée encastrée 25589, 1600 mm, 0575-9005 noir structuré

Black Edition 10011



MODÈLE EH-391

KOthern 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0406 Mondsee extérieur / 0673 structuré

Vitrage : Décoratif 1590

Accessoires : Poignée 24777, 1200 mm, 0673 structuré

Black Edition 10011



MODÈLE EH-403 K

KOthern 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0406 Mondsee / K0203 céramique dolomite anthracite

Vitrage : Décoratif 1443

Accessoires : Poignée 24777, 1200 mm, 0673 structuré

Black Edition 10011





VENTS

Modèles AUVENTS

Vous resterez au sec!

Accueillants, élégants et robustes, nos auvents de qualité supérieure en verre et en aluminium sont la solution parfaite pour embellir l'entrée de votre maison et la protéger des intempéries. Qu'il s'agisse d'une nouvelle construction ou d'une rénovation, nos différents modèles d'auvents assurent une apparence élégante qui s'adapte à tous les styles d'architecture.

Tous les modèles d'auvents aussi en ligne



AUVENTS VITRÉS – CHOISISSEZ PARMIS 4

modèles



Legeda

Spécificités

- Auvent en aluminium avec supports droits et tubes porteurs 25 mm sous l'auvent montés sur les traverses de renfort
- Débords de 800 mm, 1000 mm, 1200 mm et 1400 mm
- Largeurs de 1280 mm à 2560 mm; trame 320 mm
- Avec grande gouttière
- Supports selon exigences statiques



Zugeda

Spécificités

- Auvent aluminium avec supports droits et tubes porteurs 25 mm montés sur le côté du renfort
- Débords de 800 mm et 1000 mm
- Largeurs de 1280 mm à 2240 mm; trame 320 mm
- Petite gouttière
- Supports selon exigences statiques



Zulegro

Spécificités


- Auvent aluminium avec supports droits et tubes porteurs 25 mm au dessus de l'auvent, montés sur les traverses de renfort
- Débords de 800 mm, 1000 mm et 1200 mm
- Largeurs standard de 1280 mm à 3200 mm; trame 320 mm
- Cotes intermédiaires possibles
- Avec grande gouttière
- Supports selon exigences statiques



Falida

Spécificités

- Auvent en aluminium avec torches latérales tubulaires porteuses 80 mm en montage mural
- En option, lampes avec inserts en inox
- Débords de 800 mm et 1000 mm
- Largeurs de 1280 mm à 2240 mm; trame 320 mm
- Petite gouttière
- Supports selon exigences statiques




Nos auvents en détails

- Construction en aluminium AlMgSi0, 5F22
- Quincaillerie en inox
- Extrémités et capot en fonte d'aluminium
- Couverture par vitrage feuilleté 10 mm
- Inclinaison 15°
- Evacuation de l'eau par gouttière ouverte des 2 cotés, taille en fonction des modèles
- 18 teintes standard
- RAL au choix et décor bois possible
- Raccords et fixations en inox
- Profondeurs de 800 à 1400 mm en fonction du modèle, trame de 200 mm
- Largeurs de 1280 à 3200 mm en fonction du modèle, trame 320 mm

- Support mural toujours équipé du canal pour rail de LED, ce qui permet de rajouter les LEDs
- Capot de canal d'éclairage en Acryl-Satine anti UV
- Chaque auvent peut être équipé en option du rail de LED. Il est monté sur toute la largeur de l'auvent selon la trame des dimensions (soit par 320 mm)
- Transformateur intégré dans le profil mural
- Montage simple par accrochage de l'auvent sur son rail de fixation



Partie latérale en Black Edition : le raccordement à la console en haut et le plateau inférieur sont en noir au lieu d'inox.
Partie latérale en Black Edition Plus : la console, le raccord à la console supérieure et le plateau inférieur sont en noir au lieu d'inox. **Dans les deux versions, les supports de verre restent dans la couleur de l'auvent.**



Type WS

Type W

Descente vitrée – Idéale pour se protéger du vent et de la pluie (en option).




LED – Équipez votre auvent KOMPOtherm® d'un rail de LED en option !

Vitrage - Les couvertures en verre de sécurité feuilleté de 10 mm peuvent être choisies parmi différentes variantes.




feuilleté clair




feuilleté bronze



feuilleté mate



feuilleté gris



feuilleté sablage carré 30 x 30 mm



feuilleté sablage bandes 30 mm

Autres possibilités de vitrage :

- Sérigraphie en couleur (carrés, bandes ou points)
- Scellement de la surface par Clear-Shield pour faciliter le nettoyage du verre
- Verre Pilkington facile à nettoyer (uniquement en verre clair)



AUVENT LEGEDA

0393-9007 aluminium gris structuré

Vitrage : Clair
Accessoires : Éclairage LED

MODÈLE E-291 L

KOtherm 96, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | PLUSline | bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures
Vitrage : Motif 1475
Accessoires : Poignée 24710

AUVENT LEGEDA

0673 gris argenté structuré

Vitrage : Clair
Accessoires : Descente type W | éclairage LED

MODÈLE E-151

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant
Vitrage : Motif 1444
Accessoires : Poignée 22109 | Safe-Qscan 14270 | boîte aux lettres 25888, 0673 gris argenté structuré

AUVENT LEGEDA

0575-9005 noir structuré

Vitrage : Clair
Accessoires : Éclairage LED


10015 Black Edition Auvent

MODÈLE E-100

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0439 palisandre structuré
Vitrage : Motif 1631
Accessoires : Poignée 24816, 1600 mm | 2x applique murale 25855 | boîte aux lettres 24516 avec tube à journaux, 0575-9005 structuré | sonnette 25881

10011 Black Edition



AUVENT LEGEDA

0683-7016 gris anthracite structuré

Vitrage : Clair
Accessoires : Éclairage LED

MODÈLE E-266 AL

KOtherm 96, 0683-7016 gris anthracite structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | moulure BLOCKline intérieure | doublages 0671 DB 0701 métallisé structuré uniquement extérieurs
Vitrage : Motif 1475
Accessoires : Poignée 24006 | embrasure type 100, 0683-7016 gris anthracite structuré | spots LED encastrés



AUVENT ZUGEDA

0671 DB 701 métallisé structuré

Vitrage : Clair
Accessoires : Éclairage LED

MODÈLE E-334 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant, 0673 doublage en 0671 DB 701 métallique structuré, rainures uniquement extérieures
Vitrage : Satinato
Accessoires : Poignée 24726, 1250 mm | module d'entrée 10233, RAL 0671



AUVENT ZUGEDA

0671 DB 701 métallisé structuré

Vitrage : Clair
Accessoires : Éclairage LED
10015 Black Edition Auvent

MATISSE 103 L

KOtherm 96, 0671 DB 701 FS

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0671 DB 701 FS
Vitrage : Satinato
Accessoires : Poignée 24812, 800 mm | 2x applique murale 25843 | boîte aux lettres 24516 avec tube à journaux, 0575-9005 noir structuré | sonnette 25870
10011 Black Edition



AUVENT ZUGEDA

0575-9005 noir structuré

Vitrage : Clair
Accessoires : Éclairage LED

MODÈLE EH-401

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | bois véritable H405 Attersee
Accessoires : Poignée 24707, 1800 mm | 2x applique murale 25845 aspect inox | sonnette 25881 | boîte aux lettres 24515





AUVENT ZULEGRO

0673 gris argenté structuré

Vitrage : Clair

MODÈLE E-151

KOtherm 96, 0673 gris argenté structuré

Panneau : En feuillure | moulure PLUSline intérieure

Vitrage : Décoratif 1292

Accessoires : Poignée 23151 | protection rayures 11074



AUVENT ZULEGRO

0684-7040 gris fenêtre structuré

Vitrage : 10 mm feuilleté clair | dim 3200 x 800 mm

Accessoires : Éclairage LED

MODÈLE E-265 AR

KOtherm 96, 0684-7040 gris fenêtre structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | moulure CLASSICline | doublage uniquement extérieur, 0683-7016 gris anthracite structuré

Vitrage : Décoratif 1476

Accessoires : Poignée 24710



AUVENT ZULEGRO

0578 noir métallique structuré

Vitrage : Clair

Accessoires : Éclairage LED

10015 Black Edition Auvent

MODÈLE E 395 L

KOtherm 96, 0578 noir métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | K0208 céramique oxyde métallique anthracite / K0222 céramique iron anthracite

Vitrage : Motif 1587 L + R

Accessoires : Poignée avec inserts noir 24591, 1000 mm | 2x applique murale 25843 | boîte aux lettres 25898 avec céramique | sonnette 25870 | numéro de maison 25904

10011 Black Edition



AUVENT FALIDA

0396 DB 703 métallique structuré

Vitrage : Clair
Accessoires : Torches avec lampes 7570 | éclairage LED

MODÈLE E-341 L

KOtherm 96, 0396 DB 703 métallique structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0351 marbre brun structuré | poignée intégrée à la découpe vitrée | bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures
Vitrage : Satinato
Accessoires : Sonnette 22927 inox



AUVENT FALIDA

0575-9005 noir structuré


Vitrage : Clair
Accessoires : Torches avec lampes 7570 (en Black Edition : en noir) | éclairage LED

10015 Black Edition Auvent

MODÈLE BOIS VÉRITABLE 401

KOtherm 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | H0405 Attersee extérieur
Vitrage : Satinato
Accessoires : Poignée 24806, 1000 mm | sonnette 25870
 10011 Black Edition



EN NOIR AU LIEU DE L'INOX –
Les auvents Black Edition

Nos auvents de porte d'entrée existent désormais aussi en Black Edition ! Dans cette nouvelle série, les pièces en acier inoxydable et, sur demande, les bras en porte-à-faux et les consoles se transforment en teinte 0575-9005 noir structuré. Avec son revêtement noir profond de haute qualité, l'auvent s'intègre

harmonieusement dans chaque façade tout en offrant une protection fiable contre les intempéries. Qu'il s'agisse d'une maison d'architecte moderne ou d'une construction classique - avec la Black Edition, vous conférez à votre entrée ce petit plus.

Disponible en deux finitions :

10015 Black Edition

- Raccords et visserie en 0575-9005 noir structuré au lieu de l'inox
- Lampes du Falida en noir

10016 Black Edition plus

- Raccords et visserie en 0575-9005 noir structuré au lieu de l'inox
- Les torches et lampes du Falida sont en noir
- Support et bras en noir aussi



Legeda, raccord mural Black Edition Plus



Legeda, raccord bras et support Black Edition Plus



Falida, lampe Black Edition Plus



Zulegro et Zugeda, fixation murale Black Edition



Zulegro, raccord bras Black Edition



Zugeda, raccord bras Black Edition

AUVENT ALUMINIUM

KV 200

Un design moderne, une protection maximale. La forme claire et moderne de l'auvent crée une unité harmonieuse avec l'entrée et complète votre porte d'entrée de manière optimale - esthétiquement et fonctionnellement. Robuste et résistant aux

intempéries, il protège de manière fiable contre la pluie et la neige, tandis que son design intemporel donne le ton et fait de votre porte d'entrée un point de mire élégant, que ce soit dans un bâtiment ancien ou neuf.

Spécificités

- Auvent en aluminium thermolaqué de 200 mm de hauteur en façade
- Capot supérieur en aluminium avec drainage laquage anti bruit
- Gargouille en aluminium à gauche ou droite en façade
- Lorsqu'une partie latérale est ajoutée, l'écoulement d'eau y est intégré de manière invisible
- Capot inférieur en aluminium, au choix avec éclairage et/ou bicoloration
- Partie latérale gauche ou droite pouvant être équipée de boîtes aux lettres, sonnettes et interphone



KV 200

Dim 2500 x 1000 mm, 0393-9007 aluminium gris structuré | partie latérale avec face intérieure en 0507 bois stadl structuré

Accessoires : Éclairage 20913

MODÈLE E-100

KOtherm 96 avec partie fixe, 0393-9007 aluminium gris structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | plein

Vitrage : Fixe en float clair

Accessoires : Poignée 24820, 0507 bois stadl structuré | numéro de maison 87005 | KOMPO-Qscan 14230



AUVENT ALUMINIUM

KV 200

Une variabilité de style pour chaque entrée

Le KV 200 est disponible avec ou sans porte, selon vos souhaits, avec ou sans partie latérale, afin de s'adapter parfaitement à vos conditions de construction et à vos souhaits personnels en matière de style.

Avec une partie latérale, l'auvent offre une protection supplémentaire contre le vent et les intempéries et crée un cadre élégant qui met en valeur votre entrée.



KV 200

Dim 2500 x 1000 mm, 0575-9005 noir structuré

Accessoires : Éclairage 20913

MODÈLE E-243

KOthern 96, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0501 bois stadl structuré

Vitrage : Satinato

Accessoires : 14756 KOMPO TouchScan avec poignée 24226, noire, 1200 mm | protection rayures 0575-9005 structuré

Black Edition 10011

Sans partie latérale, il convainc par son aspect clair et minimaliste et laisse la place à un accueil ouvert.

Aménagez votre entrée de manière flexible et intemporelle - avec un auvent qui impressionne dans toutes les variantes.



KV 200

Dim 2500 x 1000 mm, 0575-9005 noir structuré

Accessoires : Fixe KV 200, 0575-9005 FS / 0501 bois stadl structuré | éclairage 20913 | boîtes aux lettres 0575-9005 structuré

MODÈLE E-243

KOthern 96 avec partie fixe, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | 0501 bois stadl structuré

Vitrage : Satinato

Accessoires : 14756 KOMPO TouchScan avec poignée 24226, noire, 1200 mm | protection rayures 0575-9005 structuré

Black Edition 10011



KV 200

1x KV 200 et 1x KV 200 avec partie fixe, 0357 marbre blanc structuré

Accessoires : Élément design avec numéro de maison 22900 en 0357 structuré, sur support en 0575-9005 noir structuré | éclairage 2x 20903 | fixe KV 200, 0357 FS | boîtes aux lettres en 0575-9005 structuré

MODÈLE EH-404 L

KOthern 96 avec parties fixes, 0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | bois véritable H0405 Attersee extérieur

Vitrage : Motif 1621

Accessoires : Poignée 24810, 1000 mm, 0575-9005 structuré

Black Edition 10011



KV 200

0689-7012 gris basalte structuré

Accessoires : Fixe avec décors vitré 1635, 0689-7012 gris basalte structuré | éclairage 20914

MODÈLE E-100

KOthern 96 avec partie fixe, 0689-7012 gris basalte structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces

Vitrage : Décoratif 1636

Accessoires : Poignée encastrée 25588, RAL 1016 jaune soufre avec KOMPO-TouchScan et LED, KOMPO-Safe-Connect 11368 | pot de fleur 22091, 0689-7012 FS / RAL 1016 | boîte aux lettres 25888

Embrasure : Type 100, 0689-7012 structuré, LED 20912

KV 200

1x KV 200 et 1x KV 200 avec partie fixe, 0399-9016 FS, 2500 x 1400 mm

MODÈLE EH-410 R

KOthern 96 avec partie fixe dormant BLOCK, 0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | K0203 céramique dolomite anthracite / bois véritable H0406 Mondsee extérieur

Vitrage : Décoratif 1582

Accessoires : Poignée encastrée avec LED 25589, 1600 mm, 0575-9005 noir structuré | élément de design avec numéro de maison 22900, 0673 structuré, 1100 x 2380 mm | spots LED encastrés 20903 | banc 2 places mélèze 21202, 0399-9016 structuré, 1250 x 400 mm

Embrasure : Type 100, 0673 structuré



AUVENTS D'HABILLAGE- *en aluminium*

AUVENTS

Le tout en une seule opération !



Nos auvents en aluminium fabriqués sur mesure conviennent particulièrement bien pour recouvrir des avancées en béton existantes et confèrent à votre entrée un aspect moderne et

élégant. Ils peuvent également être fixés de manière autonome sur presque toutes les surfaces murales grâce à un montage sur bras porteur. Les constructions en aluminium soudées de haute qualité disposent d'une gouttière intégrée, invisible de l'extérieur. Celle-ci évacue l'eau de pluie soit vers l'avant via une élégante gargouille, soit sur le côté via un tuyau de descente discret.


La face inférieure de l'auvent se distingue par son aspect rainuré élégant et peut, sur demande, être équipée de spots encastrés pour un éclairage stylé de votre entrée. Il est possible de personnaliser la couleur de la face inférieure. Pour ce faire, choisissez la couleur de votre choix parmi nos couleurs standard ou dans l'ensemble de la palette RAL. Veuillez noter que pour des raisons techniques, les surfaces en décor bois ne sont pas disponibles pour ces modèles d'auvents.



Montage sur supports par ex. auvent Type KV 380
Le nombre de bras de support dépend de la taille de l'auvent (sans matériel de fixation).



Au choix, comme habillage, par ex. type auvent KV 380
Dans ce cas, le cache de raccordement au mur est découpé dans la taille correspondante de l'avancée en béton existant et on y installe l'auvent en le glissant par dessus.




Type KV 300



Type KV 350



Type KV 380



Gargouille à gauche ou à droite - Veuillez l'indiquer à la commande.



Tubulure d'évacuation d'eau à gauche ou à droite - En option, côté mur, avec tuyau de descente.



Dessous en tôle rainurée



AUVENT KV 380

Hauteur de façade 180 mm, 0673 gris argenté structuré

Accessoires : Gargouille avant gauche | spots encastrés 20903

CHAGALL 32

DUOtherm 111 avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Panneau : En feuillure | PLUSline | 0782 P2 limaille de fer

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 22202 | protection rayures 10072 bronze | sonnette 10671 | numéro de maison 10704

KOMPOtherm®

E-Design

Portes selon modèles

Chagall

Dürer

van Gogh

Rembrandt

Rubens

Matisse

Bois véritable

Auvents

Technique & équipement



AUVENT KV 300

RAL 7023 gris béton

Accessoires : Gargouille avant droite |
tôle rainurée, RAL 9016 avec 3 x spots
encastrés 20903

MODÈLE E-260

KOtherm 96 avec partie fixe,
RAL 7023 gris béton

Panneau : Recouvrant l'ouvrant |
bandes en aspect inox intégrées
uniquement extérieures

Vitrage : Motif 1630 avec éclairage
LED dimmable via KOMPO-Controller
20997

Accessoires : Poignée 24786 | boîte
aux lettres 24516 avec tube à journaux
RAL 7023 | numéro de maison 25904 |
sonnette 25874, inox brossé



AUVENT KV 350

0575-9005 noir structuré

Accessoires : gargouille avant gauche | tôle rainu-
rée RAL 9016 avec spots encastrés 20903

CHAGALL 2V

KOtherm 96 avec partie fixe,
0575-9005 noir structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant | moulure
BLOCKline

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 24890 | sonnette 25870
noire

Black Edition 10011

AUVENT KV 380

Hauteur de façade 180 mm, RAL 7039 gris quartz

Accessoires : Tôle rainurée, RAL 9016 avec spots encastrés
20903 | gargouille gauche | avec descente type 45, RAL 7039

MODÈLE EH-3604

KOtherm 96, RAL 7039 gris quartz

Panneau : Recouvrant l'ouvrant deux faces | bois véritable H0406
Mondsee

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 24777, 1200 mm, RAL 7039 |
numéro de maison 25904 | 2x grand pot de fleur 22091 |
sonnette 25878, RAL 9016


TECHNIQUE & Accessoires



Module d'entrée



Doorbird 14602



Poignée encastrée



KOMPO-TouchScan montage dans l'ouvrant en Black Edition



Serrure 7 points



Paumelle invisible



KOMPO-Scancode


DÉCOUVREZ NOS SYSTÈMES DE

profilés


Un système de profilé, deux variantes et quatre formes de construction vous offrent les meilleurs performances !

La gamme de profilés THERM offre une performance isolante sans commune mesure. Nous atteignons ici des valeurs UD = 0,6 W/m²·K.

Il existe deux ouvrants différents – Therm et HIGHtherm. Ils sont complétés par de magnifiques dormants SOFT, DUO et BLOCK afin de vous offrir votre porte d'entrée telle que vous la désirez.



III. panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur



III. panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur

Ouvrant Therm

- Ouvrant affleurant deux faces
- 3 joints d'étanchéité
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieure et extérieure
- Profondeur de l'ouvrant = 96 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U F 1,3 W/ m² · K
- KOtherm | SOFTtherm | DUOtherm | BLOCKtherm
- Panneau standard à partir de 40 mm
- Double ou triple vitrage

Ouvrant HIGHtherm

- Profilé à frappe intérieure
- 4 joints d'isolation
- Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieure et extérieure
- Profondeur de l'ouvrant = 106 mm
- Seuil automatique
- Valeur châssis U F 1,2 W/ m² · K
- KO-HIGHtherm | SOFT-HIGHtherm | DUO-HIGHtherm | BLOCK-HIGHtherm
- Uniquement avec panneaux faiblement émissif
- Uniquement en triple vitrage



KOtherm 96 | KO-Hightherm

- Dormant et ouvrant affleurants int/ext
- Ouverture intérieure



SOFTtherm | SOFT-Hightherm

- Dormant arrondi
- Ouverture intérieure



BLOCKtherm | BLOCK-Hightherm

- Dormant angulaire
- Ouverture intérieure



SOFTtherm avec poteau DUOtherm | SOFT-Hightherm avec poteau DUOtherm

- Dormant arrondi
- Poteau arrondi
- Ouverture intérieure



BLOCKtherm avec poteau | BLOCKtherm | BLOCK-Hightherm avec poteau BLOCKtherm

- Dormant angulaire
- Poteau angulaire
- Ouverture intérieure




DUOtherm | DUO-Hightherm

- Dormant arrondi
- Poteau arrondi
- Ouvrant arrondi
- Socle arrondi
- Ouverture intérieure

ISOLATION

maximale



Valeurs U_D à partir de 0,57 W/m²·K

Les series THERM – La meilleure isolation thermique

En illustration le système de profilé : KO-Hightherm avec panneau recouvrant deux faces

Épaisseur totale 109 mm
Épaisseur ouvrant 109 mm


- 1 Panneau recouvrant l'ouvrant extérieur
- 2 Ouvrant à frappe intérieure, avec panneau recouvrant l'ouvrant
- 3 4 joints d'étanchéité
- 4 Joint central périphérique prolongeant l'effet de rupture du pont thermique entre les coques intérieure et extérieure
- 5 Mousse Isopor pour une isolation maximale
- 6 Raccordements d'angles qui confèrent une très bonne rigidité à la construction
- 7 Seuil automatique escamotable
- 8 Seuil réglable sans décrocher le battant pour s'adapter au sol
- 9 Seuil aux normes handicapés en aluminium-polyamide
- 10 Mousse isolante pour panneau

Valeur U_D atteinte = 0,57 W/(m²·K)

SYSTÈMES DE PROFILÉS

ouverture intérieure et extérieure

KO 80 HD – KO 80 HDA



Le système KO 80 HD est notre profilé de base, disponible en ouverture intérieure et extérieure selon vos besoins. Le panneau peut être en feuillure, recouvrant l'ouvrant extérieur et recouvrant extérieur et intérieur. La mousse ISOPOR dans les profilés et les 3 joints d'isolation garantissent une bonne isolation thermique. Ce profilé peut aussi être cintré (arc et plein cintre).

- Dormant affleurant extérieur
- Mousse ISOPOR
- Ouvrant à frappe intérieure
- 3 joints d'étanchéité périphériques
- Barre de seuil en aluminium
- Seuil réglable en hauteur
- Drainage invisible
- Ouverture vers l'intérieur ou l'extérieur
- 3 paumelles doubles réglables en 3D
- Serrure 3 pts
- Axe 35 mm
- Cylindre de sécurité KABA experT
- 5 clés et carte de propriété
- Livrable en classe de sécurité RC 2 et RC 3

III. panneau à recouvrement extérieur (en plus value)

TECHNIQUE DES VITRAGES



Sécurité, faible émissivité et « Warm-Edge »

Les vitrages modernes comprennent selon leur types et leur fonctions, un revêtement argenté permettant de réduire les pertes de chaleur. Un autre moyen de réduire ces pertes de chaleur consiste à remplacer l'air entre les verres par du gaz argon. Le vitrage peut aussi être équipé de verre feuilleté afin d'accroître la sécurité.

Safe-Therm 1.1 $U_g = 1.1 W / m^2 \cdot K$

« Warm-Edge » signifie que ces intercalaires offrent une plus faible conductivité thermique qui permet de réduire les déperditions en périphérie des vitrages isolants. L'effet « Warm-Edge » varie en fonction des caractéristiques propres de l'intercalaire et des caractéristiques de la menuiserie.

Safe-High-Therm 0.5 $U_g = 0.5 W / m^2 \cdot K$



PAS SEULEMENT DES ACCESSOIRES -

nos portes de service KOMPOtherm®

NT 70 HD – Portes d'entrées secondaires

Équipement de base et accessoires

- 2 paumelles jusqu'à 2200 mm
- 3 paumelles de 2201 à 2400 mm
- Serrure 3 points
- Axe cylindre 35 mm
- Cylindre KABA experT
- 5 clés et carte de sécurité
- Béquille sur plaque intérieure et extérieure
- Portes blanches avec béquilles blanches, portes brune avec béquilles brune, portes couleur béquilles argent
- 18 teintes standard, combinables (sans plus value)

Informations remarquables

- Epaisseur 70 mm
- Dormant et ouvrant affleurants intérieur et extérieur
- Profilé de battant périphérique (pas de socle)
- 2 joints d'étanchéité
- Ouverture intérieure ou extérieure (plus value)
- 2 paumelles
- Mousse ISOPOR
- Anneau 40 mm
- Livrables en RC 2 et RC 3
- Seuil en plastique

Portes d'entrées secondaires pour :

- Souterrain, garages, caves
- Toute entrée secondaire à passage intensif



KO 70 HD type 701 Panneau 40 mm plein
 KO 70 HD type 702 Vi : mastercarré blanc
 KO 70 HD type 703 Vi : mastercarré blanc
 KO 70 HD type 704 Vi : mastercarré blanc
 KO 70 HD type 709 Vi : mastercarré blanc
 KO 70 HD type 710 Vi : mastercarré blanc



KO 70 HD type 711 Vi : mastercarré blanc
 KO 70 HD type 712 Vi : mastercarré blanc
 KO 70 HD type 705 Vi : mastercarré blanc
 KO 70 HD type 706 Vi : mastercarré blanc
 KO 70 HD type 707 Vi : mastercarré blanc
 KO 70 HD type 708 Vi : mastercarré blanc avec oscillo-battant

LA SÉCURITÉ AU PLUS HAUT POINT –

KABA *Expert*

Le standard chez KOMPOtherm® signifie sécurité maximum

Le cylindre Kaba expert est pour ainsi dire quasi inviolable : sa conception le protège même des techniques d'ouvertures par chocs (ou bumping) ainsi que de l'électrolockpicking.


Ce cylindre de haute sécurité fait partie du standard KOMPOtherm®. Toutes nos portes en sont équipées sans plus value.

Bien sûr, ce cylindre est certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006. Il répond aux exigences de la classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2, qui sont les deux classes les plus hautes pour les cylindres. Il remplit aussi en option les plus importantes classifications Vds.

Bien entendu, un tel degré de sécurité ne permet pas de refaire ses clés au coin de la rue. Ceci n'est possible qu'à l'aide de la carte de sécurité originale auprès de partenaires Kaba agréés.

Les points remarquables du cylindre KABA expert sont :

- Système de verrouillage sécurisé
- Standard dans toutes les portes KOMPOtherm®
- Protégé contre le bumping et l'électrolockpicking
- Certifié selon les normes DIN EN 1303:2008 et DIN 18252:2006.
- Classe de verrouillage de sécurité 6 ainsi que de la classe retardataire d'effraction 2
- Remplit les classifications Vds au besoin (option)
- Protégé contre la copie non autorisée
- Livrable en longueurs totales de 60 à 200 mm
- Disponible en dimensions spéciales sur demande



LE PETIT PLUS POUR VOTRE

porte d'entrée KOMPOtherm®

RC 2

La pire crainte des cambrioleurs KOMPOtherm® – un standard de sécurité certifié

La première pensée qui traverse l'esprit du cambrioleur face à une porte KOMPOtherm®, c'est qu'il aura beaucoup de mal à l'ouvrir. En plus, la très haute sécurité des portes KOMPOtherm® est maintenant certifiée. Chaque profilé et panneau de porte KOMPOtherm® peut maintenant être produit selon les critères de sécurité exigés par la RC 2 (résistance class 2). Cela est possible grâce à l'utilisation d'un vitrage P4A de sécurité ainsi qu'un scellement spécifique de ce vitrage, et répond à la nouvelle norme DIN EN 1627 classification RC.

PfB est un organisme qui forme également la brigade anti criminalité du Land de Bavière et qui valide donc les critères « anti criminalité » de ce produit.



Paumelle intégrée

Invisible, mais tout de même belle

» *On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. (Antoine de Saint-Exupéry)*

Le point le plus intéressant de cette paumelle invisible est son positionnement dans la coque intérieure de la porte. Il n'y a donc aucune interruption dans la rupture du pont thermique de l'ensemble. Nous avons aussi voulu simplifier le montage du battant. La paumelle intégrée KOMPOtherm® est composée d'éléments en inox coulé sous pression et est réglable en 3 dimensions. Toutes les portes peuvent en être équipées.



Judas digital | Caméra

Le judas digital KOMPOtherm® peut être monté dans toutes les épaisseurs de panneaux de 35 à 109 mm. Il est composé d'une caméra à angle de vision de 105° et d'un écran LCD 3.5". Sa résolution est de 0,3 Mega-Pixel. Il peut remplacer un judas existant ou couvrir un perçage existant de 4 à 22 mm.

Dimensions de l'appareil 135 (L) x 85 (H) x 24,5 mm (P), poids 350 g fonctionne avec 4 piles AA. Article n° 14660



Caméra extérieure



Ecran intérieur



LE CONFORT À LA

maison

KOMPO-keyless-go 2.0 – Confort et innovation

Poignée et transpondeur

Il suffit d'avoir un transpondeur actif sur vous. L'ouverture se fait en s'approchant de la porte et en touchant simplement la poignée. Le système reconnaît le transpondeur et donc le droit d'accès. C'est très simple et sécurisant à la fois. Vous pouvez programmer jusqu'à 200 transpondeurs. Le transpondeur se met en veille automatiquement lorsqu'il n'est pas en mouvement afin d'augmenter la sécurité du système et de préserver la batterie de ce dernier. Une LED intégrée dans le support bas de la poignée indique un touché reconnu et s'allume également la nuit via un capteur de luminosité. La serrure 7 points motorisée s'occupe du reste. Plusieurs poignées smart-touch sont disponibles.



KOMPO-Doorbird - interphone vidéo


KOMPO-DoorBird est un interphone vidéo pour les maisons individuelles ou jumelées. Dès que le bouton sonnette est actionné, le propriétaire reçoit une notification sur son smartphone. L'application permet de voir le visiteur, de lui parler et d'ouvrir la porte de n'importe où dans le monde. Grâce au capteur de mouvement, plus rien n'échappe à la vigilance ! La caméra HD intégrée dispose d'un ultra grand angle et est équipée d'une fonction de vision nocturne infrarouge. Le modèle 14602 intègre un lecteur RFID qui peut également être configuré à distance via l'application, ce qui permet également de créer des plages horaires pour les visiteurs.

14600

- Lentille ultra grand angle avec vision nocturne (12 LED infrarouges)
- 1 sonnette en acier inoxydable (en option en noir)
- Microphone et haut-parleur
- Capteur de mouvement PIR
- Condition préalable : LAN ou WLAN



14602 Doorbird



14600 Doorbird

14602

- Lentille ultra grand angle avec fonction de vision nocturne (12 LED infrarouges)
- 2 sonnettes
- Microphone et haut-parleur
- Capteur de mouvement 4D
- Lecteur RFID
- Prérequis : LAN

VIVEZ LE PROGRÈS

KOMPO-FaceCheck

Ouvrez facilement votre porte d'entrée grâce à la reconnaissance faciale !

KOMPO-FaceCheck utilise une technologie avancée de double caméra qui fait la distinction de manière fiable entre un visage réel et son image telle que des photos ou des masques. Deux caméras capturent le visage en trois dimensions et le convertissent en données numériques. Les traits caractéristiques du visage sont identifiés et stockés. Pendant le processus de numérisation, les caractéristiques capturées sont comparées aux données existantes. Un algorithme vérifie si le visage numérisé correspond aux données déjà stockées.

Mais le KOMPO-FaceCheck peut faire bien plus. Si vous connectez ce système de contrôle d'accès au réseau à l'aide d'un poste intérieur en option, il devient un système d'interphonie à part entière. Un smartphone peut également être connecté via l'unité intérieure (LAN/WLAN), afin que la porte puisse également être surveillée ou ouverte à distance. L'application gratuite (Hik-Connect) est disponible pour iOS et Android dans la boutique. L'unité KOMPO-FaceCheck est intégrée de manière inviolable dans le panneau KOMPOtherm. L'entretien est possible



de l'intérieur via un couvercle de visite. Uniquement possible en recouvrement deux faces ! Exigences d'espace environ 25 cm x 40 cm.

Article n° 14620

Article n°: 14621 station KOMPO-FaceCheck intérieure (option)



SERRURES

mécaniques

Serrure 3 points N° 11350 – Standard en gamme HD



Penne, verrou et 2 crochets, ferrure inox monobloc.

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 113511

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11351



Serrure 7 points N° 10192 – Standard en gamme therm



Penne, verrou, 4 points d'ancrages et 2 crochets, ferrure inox monobloc dans le dormant et l'ouvrant, boîtiers réglables.

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11101

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11101



KOMPO-Safe N° 11365 – serrure automatique 5 points



Serrure à verrouillage automatique 5 points. Lors de la fermeture de la porte, les deux penes et deux crochets s'engagent automatiquement sur 20 mm.

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11366

En option avec entrebailleur en inox intégré pour une ouverture partielle de l'ouvrant.
n° 11366



SERRURES

motorisées

KOMPO-Tronic 7 points N° 11370



KOMPO-Turn-tronic N° 14055



Capacités:

- Poids du battant: max 125 Kg
- Largeurs de battants: 700 mm à 1200 mm
- Ouverture maximale: 100° (réglage d'usine à 90°)

Non compatible pour:

- Bâtiments recevant du public, comme les écoles, hôpitaux ou maisons de retraites

Serrure électromécanique 7 points motorisée

Verrouillage et déverrouillage automatique motorisé. Le déverrouillage s'effectue par le biais d'un système de commande. Le verrouillage est automatique environ 3 secondes après la fermeture du battant de porte. Le contrôle de la serrure par la clé ou la béquille intérieure est possible à tous moments.

D'autres connexions électroniques sont disponibles pour deux entrées sans potentiel pour déverrouiller la porte. La porte peut être mise en position « ouvert en permanence » par un signal permanent libre de potentiel (tous les points de verrouillage, y compris le pêne, sont rétractés). La porte peut être réglée sur la fonction de verrouillage de jour par un signal permanent sans potentiel (tous les points de verrouillage, sauf le pêne, sont rétractés).

- Entrée pour impulsion de déverrouillage 6-12 ou 6-24 V (ancienne impulsion d'ouverture du contact E)
- Surveillance de fermeture (sans potentiel, par ex. pour les systèmes d'alarme)
- Sortie pour la commande d'un entraînement de porte battante (libre de potentiel)
- Entrée pour un signal libre de potentiel pour désactiver tous les ordres de déverrouillage motorisés. Ordres de déverrouillage (par ex. pour les systèmes d'alarme)
- 2 radiocommandes utilisateur sont comprises dans la livraison.



Ouverture motorisée KOMPO-Turn-tronic

KOMPO-Turn-tronic est une combinaison de notre serrure motorisée La porte s'ouvre automatiquement par commande à distance, grâce à l'ouvre porte motorisé intégré à l'ouvrant et à la motorisée. Après 5 secondes, le battant se referme automatiquement et la serrure reverrouille. L'utilisation manuelle de la porte est possible à tous moments. La télécommande permet également de placer la porte en mode „ouverture permanente“. La porte ne se refermera qu'après la sortie de ce mode avec un nouvel appui sur la télécommande. La combinaison avec notre lecteur biométrique 11393 est possible ! La porte fonctionne en faible résistance selon DIN 18650, ce qui entraîne l'arrêt du mouvement dès la moindre résistance. Conseillé pour la construction selon DIN 18040-1 et 18040-2.

D'autres systèmes électriques peuvent être raccordés :

- Alarmes
 - Contrôle d'accès
 - Interphone (Contact pour gâche électrique 6-12V AC ou 6-24V DC) et contact libre de potentiel
 - Contrôle du verrouillage (libre de potentiel), un contact est créé dès que tous les points de verrouillage sont fermés.
 - passage de câble intégré
 - Transformateur 230 Volt AC entrée/12 et 24 Volt DC sortie, monté dans le dormant, avec 3 m de câblage.
- Livré non monté**
- Notice de mise en service et d'utilisation
 - 1 télécommande „maîtresse“ (pour la programmation d'autres télécommandes)
 - 2 Télécommandes „utilisateur“

Comprends

- Ouvre porte intégré selon DIN 18650
- KOMPOtronic avec module de commande monté sur le dormant ou le poteau

Vous avez le choix: combinez votre système de verrouillage préféré avec l'élément de commande souhaité

<p>Serrure 3 points motorisée Turbo Safe ouverture et fermeture motorisée Le déverrouillage se fait en 0,3 secondes</p>	<p>Serrure 5 points motorisée motorisation partielle ouverture motorisée fermeture automatique mécanisée</p>	<p>Serrure 7 points motorisée ouverture et fermeture motorisée avec ouverture rapide</p>
 <p>Moteur directement dans le boîtier principal</p>	 <p>Lorsque le pêne dormant central est fermé le lecteur d'empreinte est bloqué.</p>	
<p>KOMPO-Turbo-Safe N° 11500 avec module bluetooth N° 11501</p> <ul style="list-style-type: none"> ouverture via app en bluetooth sûr, grâce à la technologie radio cryptée déverrouillage, ouverture continue, autorisations d'accès individuelles (temporelles) autorisations par app 	<p>KOMPO-Safe-Connect N° 11368</p> <ul style="list-style-type: none"> ouverture par télécommande jusqu'à 25 télécommandes possibles 	<p>KOMPO-Connect N° 14040</p> <ul style="list-style-type: none"> ouverture par télécommande jusqu'à 25 télécommandes possibles 
<p>KOMPO-Turbo-Safe-TouchScan N° 11505</p> 	<p>KOMPO-Safe-TouchScan N° 14570</p> 	<p>KOMPO-TouchScan N° 14590</p> 
<p>KOMPO-Turbo-Safe-Scancode N° 11507</p> 	<p>KOMPO-Safe-Scancode N° 14550</p> 	<p>KOMPO-Scancode N° 14560</p> 
<p>KOMPO-Safe-Qscan N° 14270</p> 	<p>KOMPO-Qscan N° 14230</p> 	

Sûr et intelligent : le scanner d'empreintes en détail

Découvrez nos accessoires innovants qui rendent votre porte d'entrée non seulement plus sûre, mais aussi plus intelligente. Avec le scanner d'empreintes intégré, vous ouvrez votre maison plus facilement que jamais. Plus besoin de chercher constamment la clé - une simple empreinte digitale suffit pour que la porte s'ouvre de manière sûre et fiable. Grâce à la reconnaissance biométrique, l'empreinte digitale est convertie en une clé électronique et comparée aux clés enregistrées. La porte d'entrée ne se déverrouille qu'après une identification réussie.

KOMPO-TouchScan

Le lecteur d'empreintes digitales TouchScan dispose d'un capteur d'appui capacitif qui peut être connecté à un Smartphone. à l'aide d'une interface Wifi interne (pas besoin d'Internet) et est administré avec le smartphone. L'APP gratuite, pour iOS et Android, permet d'apprendre les doigts des utilisateurs, de les bloquer temporairement, d'attribuer des horaires aux utilisateurs et de les supprimer, ou encore de les supprimer complètement, sans que les doigts à supprimer ne doivent être présents. La gestion complète s'effectue via le smartphone.

Le système KOMPO-TouchScan dispose en outre d'un « mode Party » qui peut être validé par l'administrateur. Si ce mode est activé, le déverrouillage de la porte d'entrée se fait également par des doigts qui n'ont pas été programmés auparavant. Cela signifie que pendant ce temps, la porte peut être ouverte par n'importe quelle personne via le capteur, mais que la porte ne reste pas ouverte. S'il faut souvent apprendre et effacer des doigts ou si certaines personnes ne doivent avoir accès qu'à certaines heures, le système KOMPO-TouchScan est un moyen pratique de réaliser ces opérations.



KOMPO-Scancode


Le KOMPO-Scancode permet d'ouvrir la porte par empreinte digitale ou par code numérique et s'adapte ainsi aux différents besoins et préférences des utilisateurs.

La gestion et la commande se font via l'application prévue à cet effet. Grâce à la connexion à distance l'utilisateur peut commander et contrôler la porte d'entrée de n'importe où (via Internet) et gérer la porte d'entrée.

L'application permet de créer ou de supprimer des horaires et des codes d'accès individuels, et d'activer un passage libre (fonction fête) pour une période donnée.

Même sans accès à Internet, le système reste entièrement fonctionnel et peut être géré directement en local via un smartphone (iOS ou Android).

Après chaque fermeture, la porte d'entrée se verrouille automatiquement et reste donc toujours sécurisée. De plus, la porte peut être ouverte à tout moment à l'aide d'une clé ou de la béquille intérieure, même en cas de panne de courant.



KOMPO-Qscan

L'ouverture de porte par empreinte digitale existe en version de base confortable et économique. KOMPO-Qscan se présente sans unité de commande complexe - et est en même temps aussi bien protégée contre les abus. Le cache plat est disponible en acier inoxydable classique ou en noir mat et peut être monté aussi bien en saillie qu'à fleur de la surface du panneau. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 50 doigts. L'apprentissage, le verrouillage et l'effacement sont particulièrement simples et confortables avec la radiocommande maître.

La fonction pratique de doigt invité permet de programmer, de bloquer ou d'effacer séparément des utilisateurs temporaires, tels que des agents de nettoyage, des ouvriers ou des jardiniers.

Le KOMPO-Qscan est équipé d'un rolling code radio à 2 canaux, les deux canaux peuvent être affectés chacun à deux groupes d'utilisateurs par exemple, famille et invité.



EMBRASURES- LE CADRE IDÉAL POUR VOTRE nouvelle porte d'entrée

Les embrasures KOMPOtherm® en aluminium sont l'habillage idéal pour votre porte. Elles sont assemblées par soudure dans les coins et uniquement en face intérieure et construites sur mesure selon vos besoins. Vous pouvez totalement personnaliser votre entrée. L'embrasure n'a pas seulement un effet optique, elle permet aussi d'habiller les éventuels dégâts causés

à votre façade lors du changement de porte. Le must reste bien entendu l'insertion de LED ou de spots dans les montants ou en partie haute de l'embrasure afin d'assurer la mise en valeur de votre entrée. Les différents interphones ou boutons de sonnettes pourront aussi être montés sur place dans votre embrasure.



Embrasure type 50
Contour oblique



Embrasure type 70
Contour oblique et moulure



Embrasure type 80
Contour rond




Embrasure type 90
Contour rond avec moulure



Embrasure type 100
Contour droit



Embrasure type 110
Contour oblique avec inserts laqués
Embrasure type 120 (sans ill.) | contour oblique avec inserts inox



KOMPOtherm®
E-Design
Portes selon modèles
Chagall
Dürer
van Gogh
Rembrandt
Rubens
Matisse
Bois véritable
Auvents
Technique & équipement

POTS DE FLEURS

assortis




Pot de fleurs 21193
0700 Supermate 9016
blanc/pierre naturelle N
0115 Galaxy black
Dim. L 650 x H 650 mm

Pot de fleurs 21195
0683-7016 gris anthracite
structuré
Dim. L 650 x H 650 mm

Pot de fleurs 21194
0683-7016 gris anthracite
structuré
Dim. L 330 x H 600 mm

Pot de fleurs 22090
0347 manganese structuré
Dim. L 300 x H 390 mm

Pot de fleurs 22091
0341 vert highland struc-
turé
Dim. L 350 x H 710 mm



Pot de fleurs 21194
0501 bois stadl structuré
Dim. L 330 x H 600 mm



Pot de fleurs 22091 grand
0578 noir métallique structuré
Dim. L 350 x H 710 mm



Pot de fleurs 21194
0370-7015 gris ardoise structuré
Dim. L 330 x H 600 mm



Pot de fleurs 21196
0709 -009 gris vert structuré/0501
bois stadl structuré,
avec éclairage LED
Dim. L 650 x H 650 mm



MODÈLE E-359 L

KO 80 HD,
0673 gris argenté structuré

Panneau : Recouvrant l'ouvrant |
PLUSline | rainures uniquement
extérieures

Vitrage : Satinato

Accessoires : Poignée 24770 |
sonnette 22927 | Pot de fleurs
21194, 0673 structuré

Auvent : Legeda, 0673 structuré |
vitrage clair | éclairage LED



LES CROISILLONS HARFU ORIGINALS – POUR CEUX QUI RECHERCHENT *la qualité*



Vitrage isolant

Laissez vous convaincre par la multitude de possibilités. Les éléments en aluminium réalisés sur demande et sur mesure que nous livrons aux industries de vitrages isolants, sont montés dans le double vitrage. Ceci permet de protéger le croisillon de tous facteurs environnementaux, et simplifie l'entretien des vitrages.

Croisillons en applique

Les croisillons en applique HarFu® en aluminium permettent de modifier en profondeur l'aspect d'un bâtiment neuf ou ancien. La pose de ces éléments s'effectue par votre revendeur KOMPOtherm® ou si vous êtes bricoleurs, par vos soins.

Nous répondrons à tous vos souhaits

Pratique.

Comme le montre l'illustration, le croisillon en applique permet une large ouverture après le montage et donc un entretien de vos vitres et du croisillon simplifiés.

Intérieur ou extérieur Vous avez le choix.

Le montage des croisillons en applique HarFu® en aluminium peut s'effectuer, grâce au faible encombrement de ces derniers, même entre la fenêtre et le volet roulant, soit en extérieur ou en intérieur selon vos préférences.



Autres possibilités en ligne.



Aluminium – une durée de vie inégalable.

Les croisillons HarFu® sont fabriqués en aluminium thermolaqué de haute qualité qui leur confère une très grande longévité.

Nous assemblons aussi parfaitement différentes sections de croisillons.

Que ce soit du 18, 26 ou 45 mm, les différentes sections sont très bien combinables comme le montre l'illustration ci-contre.

PANNEAUX EN aluminium

Moulure

Au cas où le coup de coeur n'a pas encore frappé, vous avez le choix parmi plus de 1000 panneaux de portes.

D'innombrables possibilités s'offrent à vous avec des formes rectangulaires, arrondies, classiques modernes, sobres ou excentriques, et chaque panneau de porte peut être assorti d'une ou plusieurs possibilités de partie latérale.

La moulure KOMPOtherm® est un véritable élément de design.


Celle-ci est en aluminium massif et est appliqué sur les faces intérieure et extérieure de la plupart des modèles.



CLASSICline
C'est le profilé standard pour tous les types de panneaux



PLUSline
Vous pouvez cependant opter pour le design PLUSline au style plus épuré et moderne.



BLOCKline
Angulaire, épuré, avec un léger chanfrain dans les angles. (Uniquement pour les modèles carrés ou rectangulaires)

Panneaux sandwich

Laissez le froid où il se doit d'être – dehors !

Les panneaux KOMPOtherm® ne gaspillent pas d'énergie, le froid reste dehors et le chaud dedans. Ceci est assuré par les différentes mousses isolantes qui le composent.

Les panneaux sont toujours composés de deux tôles de 1.5 à 3 mm d'épaisseur selon les cas. Une évacuation invisible de l'humidité est intégrée dans la mousse du panneau.

Panneau standard - épaisseur 40 mm
III. panneau recouvrant l'ouvrant 40 mm
(en plus value)



Panneau faiblement émissif 60 mm
III. panneau recouvrant l'ouvrant



Panneau recouvrant l'ouvrant intérieur et extérieur.
Épaisseur jusqu'à 109 mm



CE À QUOI VOUS DEVEZ VEILLER LORS DE l'achat de votre porte d'entrée

Remplacement du vitrage

Il va de soi qu'un vitrage soit remplaçable !

Personne ne peut assurer qu'un vitrage soit éternel, que ce soit dans une fenêtre ou une porte d'entrée. Beaucoup de portes doivent être remplacées entièrement suite à une casse de vitrage. Ceci pose souvent problème auprès des assurances qui couvrent les frais liés au remplacement du vitrage mais pas ceux pour le remplacement de la porte. KOMPOtherm® vous offre la solution au problème ! Presque tous nos modèles sont équipés pour un remplacement du vitrage sur place. C'est confortable, rapide, propre et efficace. Encore un atout de plus pour le choix d'une porte KOMPOtherm®.



Panneaux E-Design

Les panneaux KOMPOtherm® E-design jouent la carte de l'élégance. Ils sont équipés d'applications en inox poli mate de différentes tailles et formes et sont systématiquement équipés d'une moulure intérieur lorsque c'est techniquement possible, ou sont livrés nus pour un aspect encore plus épuré.

Cela signifie l'esthétique sobre E-design extérieure, et la moulure intérieure associée PLUSline..



Possible en plus value. Pour toute la gamme KOMPOtherm.



Vue intérieure en KOtherm 96 avec paumelle invisible



Vue extérieure

D'un simple tour de clé !

Le « quart de tour » ou changement simple de votre vitrage. C'est une idée protégée. Dans le cas où un changement de vitrage serait à effectuer, pour quelque raison qu'il soit, les panneaux KOMPOtherm® sont équipés d'un système qui permet de le faire en quelques minutes sans rien abîmer. Voici donc ce que nous entendons par « souci du détail ».
(Brevet allemand n° : 3936400) (Brevet européen n° : 0425788)



VIVEZ UN MONDE DE couleurs

Tout est laqué dans le même bain !

Tous les éléments de votre porte d'entrée sont laqués dans notre propre atelier de laquage selon un procédé unique et spécifique. Ceci vous garanti un laquage harmonieux et sans défaut de l'ensemble des pièces.

Exprimez votre personnalité avec votre porte d'entrée. KOMPOtherm® vous ouvre un monde de couleurs.

Peu importe l'envie, nous réalisons des teintes RAL, structurées et même en décor bois. Nous laissons ainsi libre cours à toute votre créativité.

La bicoloration intérieure et extérieure est aussi sans plus value parmi ces teintes.



18 TEINTES STANDARD

sans plus value

Vous avez le choix parmi **18 teintes standard** sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPOtherm®.

La bicoloration entre ces teintes est également réalisable sans plus value.



0321-5011 bleu acier structuré
0370-7015 gris ardoise structuré
0374-7039 gris quartz structuré
0391-9006 aluminium blanc structuré
0393-9007 aluminium gris structuré
0396 DB 703 métallique structuré
0401-9001 blanc crème structuré
0575-9005 noir profond structuré



0673 gris argenté structuré
0675-3004 rouge pourpre structuré
0682-6009 vert sapin structuré
0683-7016 gris anthracite structuré
0684-7040 gris fenêtre structuré
0686-8016 brun acajou structuré
0687-8007 brun fauve structuré
0689-7012 gris basalte structuré



0800 brun noir structuré
RAL 9016 blanc signalisation

TEINTES STRUCTURÉES

b



0305 sable métallique structuré
0306 beige métallique structuré
0321-5011 bleu acier structuré
0341 vert highland structuré
0349 bleu structuré
0351 marbre brun structuré
0357 marbre blanc structuré
0391-9006 aluminium blanc structuré



0393-9007 aluminium gris structuré
0396 DB 703 métallique structuré
0397 blanc pur structuré ident. RAL 9010
0401-9001 blanc crème structuré
0661 vert pigments blanc structuré
0671 DB701 structuré
0673 gris argenté structuré
0674 gris pigments blanc structuré



0675-3004 rouge pourpre structuré
0679 rouge vin structuré ident. RAL 3005
0680 vert mousse structuré
0682-6009 vert sapin structuré
0683-7016 gris anthracite structuré
0684-7040 gris fenêtre structuré
0685-8014 brun sepia structuré
0686-8016 brun acajou structuré




0687-8007 brun fauve structuré
0800 brun noir structuré
0851 métallique structuré ident. RAL 5011
0883 Marron médium métallique structuré
0884 Marron foncé métallique structuré
0899 cuivre métallique structuré

CÉRAMIQUE



K0201 béton anthracite
K0202 béton gris
K0203 dolomite anthracite
K0204 dolomite gris
K0205 béton fin anthracite
K0206 béton fin beige
K0207 béton fin kaki
K0208 oxyde métallique anthracite



K0209 oxyde métallique blanc
K0220 céramique iron Rust
K0222 céramique iron anthracite

Nous laquons toutes les teintes qui sont techniquement possibles selon le nuancier RAL. Les couleurs spéciales sont toujours réalisées en mat. En raison des possibilités techniques d'impression, les illustrations de couleurs ne sont qu'approximatives et ne sont donc pas contractuelles.

DÉCOR BOIS



0430 golden oak structuré



0432 noyer structuré



0433 chêne rustique structuré



0434 chêne naturel structuré



0435 douglasie structuré



0436 wenge structuré



0438 cerisier structuré



0439 palissandre structuré



0440 acajou structuré



0444 acajou foncé structuré



0477 olive structuré



0478 rouille structuré



0479 rouille foncé structuré



0482 béton planche structuré



0483 chêne planche structuré



0484 planche chêne sable structuré



0485 bois ancien structuré



0486 Mokka planche structuré



0487 antique bronze structuré



0490 aspect béton structuré



0495 aspect granite structuré



0501 bois stadl structuré



0502 bois stadl cognac structuré



0507 bois stadl gris structuré



0510 winchester structuré

BOIS VÉRITABLE



H0401 Wolfgangsee



H0402 Traunsee



H0403 Schwarzensee



H0404 Altaussee



H0405 Attersee



H0406 Mondsee

PIERRE NATURELLE



N0113 Silver Grey



N0115 Galaxy Black

BLACK EDITION

DISPONIBLE EN DEUX finitions



MODÈLE E-100

La Black Edition KOMPOtherm® remplace les principaux composants anodisés argent par du noir.

Black Edition Art. N° 10011

Lors d'une commande en Black Edition, les accessoires sont laqués en noir :

- Rosette cylindre (anodisé noir)
- Cache poussière (anodisé noir)
- Seuil (anodisé noir)
- Rainures en noir pour les modèles en céramique
- Lecteur d'empreintes (anodisé noir)
- Judas digital 14661 (anodisé noir); non réalisable en judas standard
- Doorbird (anodisé noir)
- Les nouvelles paumelles intégrées sont toujours en noir
- Protection rayures Pa : 0575-9005 noir structuré
- Protection rayures socle Pa : 0575-9005 noir structuré

La plus value Black Edition comprend les modifications de teintes.

Black Edition Plus Art. N° 10012

Lors d'une commande en Black Edition Plus, les liserets alnox et verre sont automatiquement teintés en noir.

Pa : 0575-9005 noir structuré

Black Edition Plus comprends toujours le Black Edition réf : 10011.

La poignée et la béquille doivent être commandées séparément (choix restreint).

Les entrées de courriers sont exclues.



MODÈLE E-373 L

ACCESSOIRES EN
detail



Poignée 24986



Poignée 24835 avec éclairage LED



Poignée 24591 avec insert noir



Poignée 17224



Poignée 24712 | KOMPO Face Control 14620



Poignée 24832



Poutre 24860 avec éclairage



Poignée encastrée 24490 inox avec insert céramique



Poignée 24810



Poignée 24788



Poignée 24786

POIGNÉES EN

inox

					
N° 22811 ¹⁾ N° 22812 ²⁾	N° 22821 ¹⁾ N° 22822 ²⁾	N° 22819 ¹⁾ N° 22820 ²⁾	N° 22803 ¹⁾ N° 22804 ²⁾	N° 22815 ¹⁾ N° 22816 ²⁾	N° 22833 ¹⁾ N° 22834 ²⁾
					
N° 10771	N° 10774	N° 10779	N° 22125	N° 22160	N° 23109
					
N° 24458	N° 22109	N° 22923	N° 22038 N° 22015 Alu	N° G 22911 N° D 22912	N° 23915 poli mat N° 23916 poli miroir

1) satiné 2) poli dans le sens de la barre

					
N° 24671 N° 14670 avec judas digital et écran couleur-LCD	N° 24681 N° 14680 avec judas digital et écran couleur-LCD	N° 24641	N° 24150	N° 24154	N° 24157
					
N° 24728	N° 24724	N° 24722			

POIGNÉES EN

inox



à partir de
1400 mm
avec 4 supports



N° 24706 600 mm
N° 24708 800 mm

N° 24710 1000 mm
N° 24712 1200 mm

N° 23157

N° 23151



N° 24424

N° 24020

N° 24014

N° 24003

N° 22060

N° 22921

POIGNÉES EN

inox, bois et aluminium



N° 24742 wenge

N° 24746 jatoba

N° 24744 chêne

N° 24461 chêne clair

N° 24462 wenge

N° 24472 chêne clair



N° 24417

N° 70515

N° 70516

N° 24476
N° 24477 éclairée

N° 24478
N° 24479 éclairée

N° 24716 C31
N° 24716 RAL au choix



N° 24625

N° 22042

N° 24601

POIGNÉES *à la mode*

					
N° 24761	N° 24835 éclairage latéral	N° 24775	N° 24777 longueur 800 mm	N° 24824	N° 24792
				 <p>Poignée « poutre » comprend une poignée encastrée en inox sur la face opposée au cylindre 0439 palisandre numéro de maison 87005</p>	
N° 24813	N° 24762	N° 24591 avec insert verre noir	N° 24810 poignée plate RAL 9005	N° 24860 DIN gauche éclairée N° 24861 DIN droite éclairée	

POIGNÉES EN *détail*



Notre poignée de porte d'entrée décor bois allie la beauté naturelle du bois équarri à la technologie la plus moderne. La poignée éclairée encastrée confère à votre entrée un éclat particulier, même dans l'obscurité, et le numéro de maison intégré permet de la reconnaître clairement. Au top avec le lecteur d'empreintes digitales intégré, vous ouvrez votre porte en toute sécurité et confortablement avec votre empreinte digitale. La tradition rencontre la technique - pour une entrée qui convainc par son style et sa fonctionnalité !

Article: Poignée 24861 avec numéro de maison 87001 et TouchScan 14590

POIGNÉES

à la mode

				
N° 14751 inox avec KOMPO-TouchScan	N° 14756 inox noir avec KOMPO-TouchScan	N° 14704 inox avec KOMPO-TouchScan	N° 14701 inox RAL au choix avec KOMPO-TouchScan	N° 24719 paire de poignée en inox, RAL au choix
				
N° 24866 bois véritable demi rond chêne clair, largeur 50 mm, longueur 800 mm	N° 24876 Poignée RAL au choix bicolore, ill. support haut/bas 0673 gris argenté structuré, partie centrale 0486 mokka planche structuré	N° 24876 Poignée RAL au choix bicolore, ill. support haut/bas 0673 gris argenté structuré, partie centrale 0393-9007 aluminium gris structuré	N° 24876 Poignée RAL au choix bicolore, ill. support haut/bas 0575-9005 structuré, partie centrale 0501 bois stadi structuré	N° 24876 Poignée RAL au choix bicolore, ill. support haut/bas 0575-9005 structuré, partie centrale 0507 bois stadi gris structuré



Paire de poignées 24719




Poignée 24806




Poignée 14725 avec KOMPO-TouchScan



Poignée 14701 avec KOMPO-TouchScan



Poignée encastrée 25589



Vitrage décoratif 1622 avec éclairage LED

BÉQUILLES INTÉRIEURES

en inox et cuir véritable

N° 17060 DIN G N° 17061 DIN D (rosette incluse n° 17083)	N° 17062 DIN G N° 17063 DIN D (rosette incluse n° 17080)	N° 17064 DIN G N° 17065 DIN D (rosette incluse n° 17081)	N° 17066 DIN G N° 17067 DIN D (rosette incluse n° 17083)
N° 17068 DIN G N° 17069 DIN D (rosette incluse n° 17085)	N° 17092 DIN G N° 17077 DIN D (rosette incluse n° 17083)		
N° 17100 DIN G N° 17101 DIN D brun clair (rosette incluse n° 17083)	N° 17102 DIN G N° 17103 DIN D brun foncé (rosette incluse n° 17083)	N° 17104 DIN G N° 17105 DIN D noir (rosette incluse n° 17083)	
Béquille standard intérieure N° 10134 blanche (ill.) N° 10135 brune N° 10034 anodisée argent	Béquille intérieure spéciale N° 10050 inox (ill.) N° 10052 RAL au choix	N° 17044	N° 17046
N° 17048	N° 17050	N° 17042	N° 17016 (à commander à part) compatible avec les béquilles illustrées

ACCESSOIRES MODERNES

et équipement

N° 17132 noir DIN G N° 17233 noir DIN D	N° 17234 noir DIN G N° 17133 noir DIN D	N° 17134 noir DIN G N° 17235 noir DIN D	N° 17236 noir DIN G N° 17135 noir DIN D
N° 17137 rosette noire	N° 17136 rosette noire	N° 17139 bouton d'entrebâilleur noir	N° 17138 bouton d'entrebâilleur noir
17150 béquille intérieure Kosmos noir DIN G 17151 béquille intérieure Kosmos noir DIN D 17137 rosette Kosmos noire	17148 béquille intérieure inox DIN G 17149 béquille intérieure inox DIN D 17083 Rosette inox		
N° 24788 Alu anodisé noir brillant	N° 24786 inox poli mat	N° 17161 bouton fixe, noir	N° 17160 bouton fixe, inox mat
N° 17164 bouton fixe, noir	N° 17162 bouton fixe, inox mat	N° 17163 bouton fixe, ilaiton poli	

ACCESSOIRES EN CHROME ET LAITON – *mat ou vieilli*

N° 17224	N° 22641	N° 22640	N° G 22621 N° D 22622	N° G 22623 N° D 22624	béquille intérieure N° 22625	béquille intérieure N° 22642	Entrée de courrier N° 22643	
N° 22636 supports en laiton	N° 10763	N° 10767	N° G 22631 N° D 22632	N° G 22633 N° D 22634	béquille intérieure N° 22635	béquille intérieure N° 10755	Entrée de courrier N° 10751	
N° 10722	N° 10765	N° G 22611 N° D 22612	N° G 22613 N° D 22614	béquille intérieure N° 22615	béquille intérieure N° 10753	Entrée de courrier N° 10749		
N° 10723	N° 10766	N° G 22601 N° D 22602	N° G 22603 N° D 22604	béquille intérieure N° 22605	béquille intérieure N° 10754	Entrée de courrier N° 10750		

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

ACCESSOIRES EN LAITON ET *bronze*

B N° 22202 L N° 22302 (ill.)	B N° 22203 (ill.) L N° 22303	B N° 10597 L N° 10596 (ill.)	L N° 10598 (ill.)
B N° 10704 (ill.) L N° 10702	B N° 10668 L N° 10662 (ill.)	B N° 10669 (ill.) L N° 10663	B N° 10670 (ill.)
B Nr. 10671 (Abb.)	B Nr. 10672 (Abb.) M Nr. 10666	B Nr. 10673 (Abb.)	
Entrée de courrier B N° 10572 (ill.) L N° 10571	Ferrure de protection en laiton	L N° 22037 intérieur DIN droite L N° 22036 intérieur DIN gauche	L N° 22037 extérieur DIN droite L N° 22036 extérieur DIN gauche
B N° 10551 N° 10555 (180 mm) N° 10559 (130 mm) L N° 10550 N° 10556 (180 mm) N° 10558 (130 mm)			

Les accessoires sont regroupés en fonction de leur compatibilité par rapport à leur aspect. Ceci permet des combinaisons au sein d'un même groupe. La combinaison d'accessoires issus de groupes différents entraîne des variations de teintes ou d'aspects.

ACCESSOIRES EN INOX - *poli mat*

			
Protection de socle N° 10076	Protection rayures N° 10072	Protection rayures N° G 11074 RS 11075	Protection rayures N° G 11076 D 11077
			
N° 10628	N° 10634	Ferrure de protection	N° 24491
			
N° 10628	N° 10634	Boîte aux lettres 24515 Inox avec tube à journaux intégré	Boîte aux lettres 24516 Aluminium RAL au choix avec tube à journaux intégré
			
Boîte aux lettres 25883 Gravure individuelle du nom, de la rue et du numéro de maison sur les applications inox	Boîte aux lettres 25898 Façade et couvercle recouverts de céramique (corps RAL 9005) 25897: Façade et couvercle laquables en décor bois (corps RAL 9005) Gravure individuelle du nom, de la rue et du numéro de maison sur les applications inox	Boîte aux lettres 25895 RAL au choix (corps RAL 9007) Gravure individuelle du nom, de la rue et du numéro de maison sur les applications inox	

ACCESSOIRES *module d'entrée*

	<p>Module d'entrée N° 10232</p> <p>Applique murale N° 22953</p> <p>Numéro de maison N° 22135</p> <p>Bouton de sonnette N° 22973</p> <p>Boîte aux lettres N° 22934</p> <p>Tube à journaux N° 22972</p> <p>Support pour montage mural RAL au choix N° 22900</p> <p>Pot de fleurs N° 22899</p>		<p>Module d'entrée N° 10233</p> <p>Applique murale N° 22975</p> <p>Numéro de maison N° 22135</p> <p>Bouton de sonnette N° 22973</p> <p>Boîte aux lettres avec tube à journaux N° 22969</p> <p>Support pour montage mural RAL au choix N° 22900</p> <p>Pot de fleurs N° 22823</p>		<p>Module d'entrée N° 10234</p> <p>Applique murale N° 22957</p> <p>Numéro de maison N° 22135</p> <p>Bouton de sonnette N° 22973</p> <p>Boîte aux lettres avec tube à journaux N° 22976</p> <p>Support pour montage mural RAL au choix N° 22900</p> <p>Pot de fleurs N° 22832</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOMPotherm® Modules d'entrée à composer avec des accessoires comme des lampes, numéros de maison, sonnettes, entrées de courrier, tubes à journaux ainsi que des pots de fleurs sur un élément en aluminium à monter en façade. Cet élément peut être assorti à la teinte de votre porte. Tous les articles sont disponibles séparément.

MODÈLE E-319 L

KOtherm 96 avec partie fixe, 0370-7015 gris ardoise structuré

Panneau: recouvrant l'ouvrant | PLUSline | rainures uniquement extérieures

Vitrage: Vitrage décoratif 1440

Accessoire: Poignée 24710 | Module d'entrée 10233



TOUT AU MÊME ENDROIT: LE MODULE MULTIFONCTION

pour parfaire votre entrée



Module d'entrée: Element aluminium 22900, 0575-9005 noir structuré, 800 x 2031 mm, finition spéciale avec céramique | boîte aux lettres 25898 | sonnette 25876 | 1x applique murale carrée 25855



Module d'entrée: en finition spéciale | boîte aux lettres 25888, RAL au choix | sonnette 25881 | applique murale 25849




Module d'entrée: 1x tableau aluminium 22900, base 0575-9005 noir structuré | moulures 0501 bois stadl structuré, 353 x 2000 mm, finition spéciale | numéro de maison 3D 25904 | 1x applique murale 25852


Module d'entrée: 2x tableau aluminium 22900, base 0575-9005 structuré | moulures 0709-7009 gris vert structuré, 403 x 2000 mm, finition spéciale | numéro de maison 3D 25904 | 2x applique murale 25852 | boîte aux lettres 25888 RAL au choix | sonnette 25870



VITRAGES *d'art*



Le vitrage est la pièce maîtresse du design de votre porte d'entrée. Nous ne connaissons que très peu de limites à la créativité chez KOMPOtherm®. Que ce soit un ornement, une mise en plomb ou un vitrage décoratif, tous sont réalisés d'après les meilleurs procédés de fabrication. Certaines pièces sont réalisées à la main selon des techniques ancestrales. Les nouvelles technologies verrières permettent de compléter notre gamme grâce au charme qu'elles apportent. Les vitrages d'art réalisés par nos artistes créent un ensemble unique pour chaque pièce avec des techniques de collage, peinture, relief et sculpture. Tous nos vitrages sont réalisés en tant que vitrages faiblement émissifs avec un verre feuilleté. Nous pensons que la sécurité et l'efficacité énergétique sont aussi importantes que l'esthétique. Vous trouverez plus d'exemples chez votre revendeur local.



Notre

partenaire

au top!

Les **portes d'entrée en aluminium KOMPOtherm®** sont la marque d'une qualité et d'une performance maximales.

Du conseil compétent au montage professionnel en passant par un service complet, votre revendeur agréé vous garantit un excellent résultat.

Notre **partenaire KOMPOtherm®** est reconnu pour ce service de pointe à la perfection.

OUVRIR LES PORTES, *connecter les personnes*

En choisissant une porte d'entrée KOMPOtherm®,
vous donnez à votre entrée un accent et un style nouveau.

Notre catalogue ne montre qu'une simple illustration.
En revanche, votre revendeur agréé KOMPOtherm® vous convaincra
par la présentation de nos produits en réel afin que vous puissiez
prendre connaissance des avantages et de la qualité de nos produits.

www.kompotherm.fr

Une demande : nous avons réalisé pour vous notre catalogue de portes d'entrée avec beaucoup de travail et d'amour du détail. 300 pages qui vous donneront des idées et des suggestions pour votre entrée de maison. Nous sommes heureux que vous ayez pu trouver la porte d'entrée de vos rêves et nous vous prions de bien vouloir retourner le catalogue à votre partenaire spécialisé KOMPOtherm®, ou de le transmettre à votre famille, vos amis ou vos connaissances. Ainsi, le catalogue peut être utilisé plusieurs fois et il permet d'économiser des ressources.
Un grand merci !



Portes d'entrée
en aluminium de qualité

