



HIGHLIGHTS

Designs convaincants



KOMPOTHERM® votre porte d'entrée, notre passion

Depuis 40 ans, nous développons et produisons des portes d'entrée en aluminium haut de gamme répondant aux plus hautes exigences en matière d'isolation thermique, de sécurité, de design et de confort. Chaque porte d'entrée est une pièce unique - fabriquée individuellement avec passion dans une entreprise familiale de Westphalie orientale.



Qualité
made in Germany
depuis 1984

BASE DE NOTRE COLLECTION: KO 80 HD

Données techniques

Profilsystem:

- profilé aluminium KO 80 HD
- épaisseur totale 80 mm
- ouvrant à frappe intérieure
- 3 joints d'étanchéité périphériques
- dormant affleurant extérieur
- mousse ISOPOR
- seuil réglable en hauteur
- drainage invisible
- ouverture vers l'intérieur
- cintres en arc et plein possibles

Teinte:

toutes teintes standard;
autres teintes selon tarif général

Paumelles de marque:

3 paumelles doubles réglables en 3D

Serrure:

3 pts à crochets
en inox
réglable

Cylindre:

KABA-de sûreté,
5 clés

Béquille intérieure:

standard sur plaque

Poignée extérieure:

en inox ou aluminium selon illustrations

Vitrage du panneau:

selon descriptif avec feuilleté et vitrage faiblement émissif. Les vitrages standard gothique blanc, parsol gris, float clair et satinato sont possibles sans plus value. Si un numéro de maison est souhaité, il sera intégré en clair sur un float mate. Autres vitrages selon tarif général.

TEINTES STANDARD

Vous avez le choix parmi 18 teintes standard sans plus value pour habiller votre porte d'entrée KOMPOTHERM®. La bicoloration intérieure entre ces teintes est également réalisable sans plus value.



0683-7016
gris anthracite structuré



0396 DB 703
métallique structuré



0673 gris argenté
structuré



0370-7015
gris ardoise structuré



0689-7012
gris basalte structuré



0374-7039
gris quartz structuré



0393-9007
aluminium gris structuré



0684-7040
gris fenêtre structuré



0391-9006
aluminium blanc structuré



RAL 9016
blanc signalisation



0401-9001
blanc crème structuré



0800 brun noir
structuré



0687-8007
brun fauve structuré



0686-8016
brun acajou structuré



0675-3004
rouge pourpre structuré



0575-9005
noir structuré



0321-5011
bleu acier structuré




0682-6009
vert sapin structuré

APERÇU DES PROFILÉS



Baseline



Topline



Highline

Offre:
Recouvrement de l'ouvrant deux faces au prix de l'extérieur

KO 80 HD

Panneau en aluminium::

En feuillure
Épaisseur 40 mm

Vitrage: double avec une face feuilletée

Clair, gothique blanc, parsol gris, satinato ou décoratif avec 1 x feuilleté 6 mm

Parties fixes:

double vitrage

KO 80 HD

Panneau en aluminium::

Recouvrant l'ouvrant extérieur,
Épaisseur 60 mm

Vitrage: triple avec une face feuilletée

extérieure, clair, gothique blanc, parsol gris, satinato ou décoratif au centre, Float 4 mm faiblement émissif int. **Parties fixes:**

triple vitrage

KO 80 HD

Panneau en aluminium::

Recouvrant l'ouvrant deux faces,
Épaisseur 83 mm


Vitrage: triple avec une face feuilletée

extérieure, clair, gothique blanc, parsol gris, satinato ou décoratif au centre, feuilleté 6 mm int. **Parties fixes:**

triple vitrage

ACCESSOIRES

Ces poignées sont comprises dans le prix des portes



N° 17150 béquille intérieure Kosmos noir DIN G
N° 17151 béquille intérieure Kosmos noir DIN D



N° 17148 béquille intérieure inox DIN G
N° 17149 béquille intérieure inox DIN D



N° 22109 320 mm



N° 24890 320 mm



MODÈLE E-265 ER

KO 80 HD avec partie fixe, 0374 7039 gris quartz structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, applications en aspect inox intégrées uniquement extérieures, moulure BLOCKline intérieure
Vitrage: Motif 1615

Accessoires: Barre 24772, 1200 mm




MODÈLE E-265 L

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant | RAL 9016 | moulure BLOCKline intérieure

Vitrage: Motif 1615 avec numéro clair

Accessoires: Poignée 24890



MODÈLE E-265

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant

Vitrage: Motif 1444

Accessoires: Poignée 24772, 1200 mm



MODÈLE E-265 AL

KO 80 HD, 0396 DB 703 métallique structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, 0396 DB 703 métallique structuré, doublage uniquement extérieur en 0393 aluminium gris structuré

Vitrage: Motif 1444

Accessoires: Barre 24779, 1600 mm



MODÈLE E-265 AL

KO 80 HD, 0391 aluminium blanc structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant | 0391-9006 aluminium blanc structuré, doublage uniquement extérieur en 0393-9007 aluminium gris structuré

Vitrage: Motif 1443

Accessoires: Barre 24779, 1600 mm

MODÈLE E-265 L

KO 80 HD avec partie fixe, 0673 gris argenté structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant,

Vitrage: mate avec bords clairs

Accessoires: Barre 24772, 1600 mm

Les prix s'entendent comme illustrées, en KO 80 HD avec poignée, serrure 3 pts hors taxe + pose. Autres prix selon tarif général. Valeurs Ud selon DIN EN ISO 10077-1, Portes en dimensions test 1200 x 2250 mm, valeurs Ud en W/m²K





MODÈLE E-375L

KO 80 HD avec parties fixes, 0683 7016 gris anthracite structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, rainures uniquement extérieures, moulure PLUSline intérieure

Vitrage: Float

Accessoires: Poignée 24772, 1200 mm



MODÈLE E-377L

KO 80 HD avec partie fixe, 0703 DB 703 limaille de fer

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, moulure PLUSline intérieure, rainures uniquement extérieures

Vitrage: Satinato

Accessoires: Poignée 24772, 1200 mm



MODÈLE E-311

KO 80 HD, 9016 blanc signalisation

Panneau: En feuillure, pourtour intérieur du vitrage en aluminium

Vitrage: Float mate avec numéro clair

Accessoires: Poignée 22109



MODÈLE E-375L

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, moulure PLUSline intérieure

Vitrage: Float mate avec numéro clair

Accessoires: Barre 24772, 1200 mm



MODÈLE E-371L

KO 80 HD, 0800 brun noir structuré

Panneau: 0396 DB 703 structuré, recouvrant l'ouvrant, bandes inox intégrées uniquement extérieures, pourtour intérieur du vitrage en aluminium

Vitrage: Float mate avec numéro clair

Accessoires: Barre 24772, 1200 mm



MODÈLE E-376L

KO 80 HD, 0682 6009 vert sapin structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, rainures uniquement extérieures, moulure PLUSline intérieure

Vitrage: Float mate avec numéro clair

Accessoires: Barre 24772, 1200 mm



MODÈLE E-377L

KO 80 HD, 0703 DB 703 limaille de fer

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, rainures uniquement extérieures, moulure PLUSline intérieure

Vitrage: Float mate avec numéro clair

Accessoires: Barre 24772, 1200 mm



MODÈLE E-142

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau: En feuillure, application inox deux faces

Vitrage: Motif 1499 avec numéro clair

Accessoires: Poignée 24458



MODÈLE E-319

KO 80 HD avec partie fixe, 0683 7016 gris anthracite structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, rainures uniquement extérieures, moulure PLUSline intérieure

Vitrage: Motif 1440

Accessoires: Barre 24772, 1200 mm



MODÈLE E-372

KO 80 HD, 0370 7015 gris ardoise structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant

Vitrage: Motif 1443 avec numéro clair

Accessoires: Barre 24770



MODÈLE E-319R

KO 80 HD, 0321 5011 bleu acier structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, rainures uniquement extérieures, moulure PLUSline intérieure

Vitrage: Motif 1440 avec numéro clair

Accessoires: Barre 24770, 1000 mm



MODÈLE E-372

KO 80 HD, 0396 DB-703 métallique structuré

Panneau: En feuillure, moulure PLUSline intérieure

Vitrage: Motif 1444

Accessoires: Barre 24768, 800 mm



MODÈLE E-320L

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, rainures uniquement extérieures, moulure PLUSline intérieure

Vitrage: Motif 1552 avec numéro clair

Accessoires: Barre 24772, 1200 mm



MODÈLE E-420L

KO 80 HD, 0689 7012 gris basalte structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures, moulure PLUSline intérieure

Vitrage: Motif 1443 avec numéro clair

Accessoires: Barre 24772, 1200 mm



MODÈLE E-265EL

KO 80 HD, 0374 7039 gris quartz structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, applications en aspect inox intégrées uniquement extérieures, moulure BLOCKline intérieure

Vitrage: Motif 1615 avec numéro clair

Accessoires: Barre 24772, 1200 mm



MODÈLE E-419L

KO 80 HD, 683 7016 gris anthracite structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, bandes en aspect inox intégrées uniquement extérieures, moulure PLUSline intérieure

Vitrage: Motif 1612

Accessoires: Barre 24770, 1000 mm



MODÈLE E-100

KO 80 HD avec partie fixe, 0683 7016 gris anthracite structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant
Accessoires: Poignée 24772, 1200 mm
 pot de fleurs 21194 en 0683-7016
 gris anthracite structuré



MODÈLE E-100

KO 80 HD, 0391 9006 aluminium blanc structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant
Accessoires: Poignée 24772, 1200 mm



MODÈLE E-100

KO 80 HD avec parties fixes, 0689 7012 gris basalte structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant
Vitrage: Satinato
Accessoires: Poignée 24772, 1200 mm



MODÈLE 3380

KO 80 HD, 0393 9007 aluminium gris structuré

Vitrage: Décoratif 1600
Accessoires: Poignée 22109



MODÈLE 3381

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau: 0507 bois stadt structuré
Vitrage: Décoratif 1600
Accessoires: Barre 24779 0673 1600 mm



MODÈLE 3382

KO 80 HD, 0684 7040 gris fenêtre structuré

Vitrage: Décoratif 1600
Accessoires: Poignée 22109



MODÈLE E-243

KO 80 HD, 0374 7039 gris quartz structuré


Panneau: Recouvrant l'ouvrant,
 rainures uniquement extérieures
Accessoires: Poignée 24770



MODÈLE E-321L

KO 80 HD, 0393 9007 aluminium gris structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, rainures
 uniquement extérieures
Accessoires: Poignée 24772, 1200 mm



MODÈLE E-386L

KO 80 HD, 0396 DB 703 métallique structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, rainures
 uniquement extérieures **Accessoires:** Poignée
 24772, 1200 mm



CHAGALL 8V

KO 80 HD avec partie fixe, 0321 5011 bleu acier structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, moulure PLUS-Line

Vitrage: Décoratif 1573

Accessoires: Poignée 22109, pot de fleurs 21194 en 0321 5011 bleu acier structuré




CHAGALL 133

KO 80 HD avec partie fixe et imposte, 0370 7015 gris ardoise structuré

Panneau: En feuillure, moulure PLUSline

Vitrage: Motif 1570

Accessoires: Poignée 24890



CHAGALL 8V

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, moulure BLOCKline

Vitrage: Motif 1553

Accessoires: Poignée 22109

VAN GOGH 8V

KO 80 HD, 0689 7012 gris basalte structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, moulure PLUSline

Vitrage: Motif 1573

Accessoires: Poignée 22109

CHAGALL 4V

KO 80 HD, 0374 7039 gris quartz structuré

Panneau: En feuillure, moulure PLUSline et doublage 0689 7012 gris basalte structuré

Vitrage: Satinato avec croisillons intégrés, uniquement monochrome

Accessoires: Barre 24890

VAN GOGH 6S

KO 80 HD, 0800 brun noir structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, moulure PLUSline

Vitrage: Satinato

Accessoires: Poignée 22109

CHAGALL 14V

KO 80 HD, 0575 9005 noir structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, RAL 9007, moulure BLOCKline et doublage en 0575 9005 noir structuré

Vitrage: Satinato avec croisillons intégrés, uniquement monochrome

Accessoires: Poignée 24890

CHAGALL 133

KO 80 HD, 0682 6009 vert sapin structuré

Panneau: En feuillure, moulure PLUSline et doublage en RAL 9001

Vitrage: Motif 1570

Accessoires: Poignée 22109

BLACK EDITION Noir. Puissant. Élégant.



Black Edition Plus



Black Edition



Black Edition Plus

MODÈLE E-142

KO 80 HD, 0370 7015 gris ardoise structuré

Panneau: En feuillure, applications alnox deux faces en 575 9005 structuré **Vitrage:** Motif 1499, numéro clair **Accessoires:** Barre 24890

MODÈLE E-372

KO 80 HD, RAL 9016 blanc signalisation

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, moulure PLUSline intérieure **Vitrage:** Motif 1444 **Accessoires:** Barre 24779 en 575 9005, 1600 mm

MODÈLE E-419L

KO 80 HD, 0683 7016 gris anthracite structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, moulure PLUSline intérieure, bandes en alnox intégrées uniquement extérieures in 0575 9005 **Vitrage:** Motif 1612 **Accessoires:** Barre 24779 en 575 9005, 1600 mm

BLACK EDITION

Dans cette version, les éléments de ferrures normalement argentés sont réalisés en noir.

BLACK EDITION PLUS

Ici les inserts en alnox et les éléments de ferrures sont réalisés en noir.



Plus d'information ici!



Modèle E-100



Black Edition Plus



Black Edition Plus



Black Edition Plus

MODÈLE E-420L

KO 80 HD, 0684 7040 gris fenêtre structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, moulure PLUSline intérieure, bandes en alnox intégrées uniquement extérieures en 0575 9005 **Vitrage:** Motif 1443, num. clair **Accessoires:** Barre 24779 en 575 9005

MODÈLE E-265EL

KO 80 HD, 0689 7012 gris basalte structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, moulure BLOCKline intérieure, applications en alnox intégrées uniquement extérieures en 0575 9005 **Vitrage:** Motif 1615, num. clair **Accessoires:** Barre 24779 en 575 9005

MODÈLE E-371L

KO 80 HD, 0673gris argenté structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, pourtour intérieur du vitrage en aluminium, bandes en alnox intégrées uniquement extérieures en 0575 9005 **Vitrage:** Float mate, num. clair **Accessoires:** Barre 24779 en 575 9005, 1600 mm



Modèle E-376 L

AUVENT LEGEDA



MODÈLE E-359L

KO 80 HD, 0673 gris argenté structuré

Panneau: Recouvrant l'ouvrant, moulure PLUSline

Vitrage: Satinato

Accessoires: Poignée 24770, 1000 mm, pot de fleurs 21194 en 673 gris argenté structuré

AUVENT LEGEDA

en dimensions standard 1600 x 800 mm

Vitrage: Feuilleté 10 mm clair

Teinte: toutes teintes standard, Eclairage LED


OPTIONS

Votre atout supplémentaire en matière d'isolation thermique

La série de profilés Therm séduit par les meilleures valeurs en matière d'isolation thermique. Des valeurs Ud totales à partir de 0,6 W/m².k peuvent être atteintes.

KOtherm 96

- ouvrant affleurant intérieur
- 3 joints périphériques
- Système d'étanchéité central sur tout le pourtour pour séparer les chambres intérieure et extérieure dans la zone de la feuillure
- épaisseur 96 mm
- seuil automatique




Exécution en KOtherm 96



Paumelles invisibles en noir

Invisibles dans le design, elles assurent un aspect lisse et impeccable, une stabilité et une durabilité maximales.

Teinte: 0575 9005
noir structuré



Numéro de maison sur vitrage dépoli, sans plus value !

Sur demande, votre numéro de maison peut être intégré en verre clair dans le vitrage dépoli.



Changer de verre ? C'est très simple !

Grâce à notre système breveté, un échange est possible sans problème sur la plupart des modèles.



Découvrez nos accessoires innovants qui rendent votre porte d'entrée non seulement plus sûre, mais aussi plus intelligente. Avec le scanner d'empreintes intégré ou le nouveau KOMPO-Scan-code, vous ouvrez votre maison plus facilement que jamais - par empreinte digitale ou par code numérique. Plus besoin de chercher la clé, une empreinte digitale ou un code d'accès personnalisé suffisent pour que la porte s'ouvre de manière sûre et fiable.

Grâce à l'application correspondante, vous avez le contrôle total : créez et gérez des codes d'accès et des horaires ou commandez facilement votre porte d'entrée à distance. Même sans connexion Internet, le système reste entièrement fonctionnel et peut être géré localement via votre smartphone. Profitez du luxe d'une porte d'entrée qui vous reconnaît personnellement - maintenant avec encore plus de flexibilité et de fonctions intelligentes !



KOMPO *Safe-Touchscan*

Le lecteur d'empreintes digitales du pack KOMPO Safe-TouchScan dispose d'un capteur d'appui qui communique avec le smartphone à l'aide d'une interface Wifi interne (pas besoin d'Internet). La gestion s'effectue par le biais d'une application gratuite qui permet d'apprendre les doigts de l'utilisateur, de les bloquer temporairement, de définir des horaires pour les utilisateurs ou de les supprimer. L'entraînement motorisé assure le déverrouillage de la porte d'entrée.

KOMPO *Safe-Qscan*

Le scanner d'empreintes du pack KOMPO Safe-Qscan utilise la reconnaissance biométrique pour transformer une empreinte digitale en clé électronique. L'apprentissage, le blocage et l'effacement sont particulièrement simples et rapides grâce à la télécommande maître. L'entraînement motorisé assure le déverrouillage de la porte d'entrée.

KOMPO *Safe-Scancode*

Le KOMPO Safe-Scancode offre deux moyens innovants de contrôler l'accès et d'ouvrir la porte par empreinte digitale ou code numérique. Une application gratuite permet de contrôler les horaires et les codes d'accès de manière flexible, directement ou en ligne, à distance. L'entraînement motorisé assure le déverrouillage de la porte d'entrée.



Art.-N° 14570
pack KOMPO-
Safe TouchScan

Art.-N° 14270
pack KOMPO-
Safe Q-Scan

Art.-N° 14550
pack KOMPO-
Safe-Scancode

VOTRE NOUVELLE ENTRÉE

découvrir, visualiser, concrétiser

Notre partenaire KOMPOtherm® se fera un plaisir de vous montrer les produits que nous n'avons pu vous présenter ici qu'en images, en vrai dans leur exposition. Laissez-vous inspirer sur place par les nombreuses possibilités offertes, et vous convaincre de la qualité. Vous souhaitez voir votre nouvelle porte d'entrée et votre auvent chez vous avant de les acheter ? Avec notre logiciel de présentation KOMPOsoft®, c'est possible grâce à nos partenaires spécialisés. En quelques clics seulement, les éléments sont placés virtuellement dans votre entrée et vous obtenez un aperçu réaliste.

Votre entrée parfaite - d'abord digitale, puis réelle.



Unique comme vous !!

